





وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية

قطاع الاسكان والمرافق

الإدارة المركزية لمواد البناء

# نشرة أسعار مواد البناء



للاطلاع علي النشرة

شهر مارس  
2024

## المقدمة

حرصاً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقاً من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطته الإدارة المركزية لمواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال إداره المركزيه لمواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .





# منهجية النشرة

## محتوي النشرة:

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد ( خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير ) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

## الأسعار بالنشرة

- 1.قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
- 2.أسعار (الأسلاك والكابلات-الخراطيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
- 3.الأسعار المتداولة بالسوق .
- 4.الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

## توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر .

## طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة [www.mhuc.gov.eg](http://www.mhuc.gov.eg)
- صفحة قطاع الإسكان والمرافق / [www.facebook](http://www.facebook)

## النطاق الجغرافي لرصد الأسعار

يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبرى

## الدورية

يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

## خامات التشطيب

- 1- الخشب-----ص 61
- 2- الألومنيوم-----ص 63
- 3- قطاعات UPVC-----ص 64
- 4- الزجاج-----ص 65
- 5- بدائل الزجاج-----ص 67
- 6- الألواح الجبسية-----ص 68
- 7- الأسقف المعلقة-----ص 69
- 8- الواح تجليد خفيفة الوزن-----ص 70

## المواسير

- 1- مواسير تغذية
- 1-1 مواسير مياه حديد مجلفن-----ص 71
- 2-1 مواسير PPR وقطع خاصة وأكسسوارات-----ص 73
- 3-1 مواسير مياه بلاستيك PVC-----ص 82
- 2- مواسير صرف
- 1-2 مواسير صرف بلاستيك أبيض-----ص 83
- 2-2 مواسير بولي بروبيلين بجوان-----ص 89
- 3-2 غرف صرف-----ص 96
- 3- مواسير فخار
- 1-3 مواسير فخار وصلة عادية-----ص 97
- 2-3 مواسير فخار وصلة مرنة-----ص 102

## طرق وكباري

- 1- صاج الصلب-----ص 106
- 2- طبقة التأسيس-----ص 109
- 3- مواد لاصقة ورابطة-----ص 110
- 4- ركائز وفواصل-----ص 111
- 5- بويات تخطيط الطرق-----ص 113
- 6- مواسير العديات-----ص 114

# الفهرس

## المواد العازلة

- 2- عازل للرطوبة-----ص 32
- 1- عازل للحرارة-----ص 34

## الدهانات

- 1- دهانات أسمنتية للواجهات-----ص 35
- 2- بياض زخرفي للواجهات والمداخل-----ص 36
- 3- معجون حوائط بلاستيك-----ص 37
- 4- دهانات بلاستيك-----ص 38
- 5- دهان تحضيري (برايمر)-----ص 39
- 6- دهان لأكية-----ص 40
- 7- دهان الاستر-----ص 42

## مستلزمات الكهرباء

- 1- الأسلاك-----ص 43
- 2- الكابلات-----ص 45
- 3- خراطيم-----ص 54
- 4- مواسير الكهرباء-----ص 56
- 5- قطع خاصة-----ص 58


## الخامات الأساسية

- 1- الحديد
- 1-1 حديد التسليح-----ص 1
- 2-1 قطاعات كريثال-----ص 2
- 2- الأسمنت-----ص 5
- 3- الخرسانة الجاهزة-----ص 6
- 4- إضافات خرسانية-----ص 7
- 5- مواد ترميم وتقوية المنشآت-----ص 8
- 6- حشو الفواصل الإنشائية-----ص 9
- 7- الطوب
- 1-7 أسمنتي - وردي - خفيف-----ص 10
- 2-7 طفلي مثقب-----ص 11
- 8- الركام
- 1-8 الرمل-----ص 12
- 2-8 الزلط - السن-----ص 13
- 9- الجبس-----ص 14

## التكسيات

- 1- البلاط-----ص 15
- 2- السيراميك-----ص 20
- 3- الرخام-----ص 22
- 4- الجرانيت-----ص 25
- 5- معجون ومون إيوكسية للأرضيات الصناعية-----ص 26
- 6- أرضيات خشبية HDF-----ص 27
- 7- أرضيات فينيل-----ص 28
- 8- كسوة قراميد للأسقف والواجهات-----ص 29
- 9- تكسيات كلادينج للواجهات-----ص 30
- 10- تكسيات أسفل الواجهات والأسوار-----ص 31





# الخامات الأساسية

2024




## أولا : أسعار الخامات الأساسية عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حديد التسليح	طن	٤٦٠٠٠	٤٩٦٠٠	٤٧٥٠٠									

الأسعار للمستهلك لكميات لا تقل عن ٣٠ طن شاملة الضرائب دون النولون والنقل والتعتيق والأكرامية


### حديد التسليح



حديد التسليح طن

### حديد التسليح

يتواجد على صورة اسياخ ملساء او علي هيئة شبكة ملحومة ومنسوجة علي هيئة حصيره أو لفه مقاومته للتشد



معدل تغير سعر حديد التسليح بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٨٦٠٠	%٦٠,٨٤
فبراير	٢٨٥٠٠	%٧٤,٠٤
مارس	٣٣٦٠٠	%٤١,٣٧
أبريل	٤٠٢٠٠	
مايو	٤٠٢٠٠	
يونيو	٣٧٥٠٠	
يوليو	٣٨٨٠٠	
أغسطس	٣٣١٠٠	
سبتمبر	٣٢٥٠٠	
أكتوبر	٣٢١٣٥	
نوفمبر	٣٨٠٠٠	
ديسمبر	٣٩٠٠٠	
المتوسط	٣٥١٧٨	

حديد التسليح

قطاعات  
حديد كريстал

الأسمنت

الخرسانة  
الجاهزة

إضافات  
للخرسانة

مواد ترميم  
وتقوية

حشو الفواصل  
الأتشانية

الطوب

الركام

الجبس


الجير



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كمر ثقيل UPN,IPN,HEB,HEA من ٤:٤٠ سم	طن	٥٧٥٠٠	٥٩٥٠٠	٥٦٢٠٠									
كمر وسط ١٠,٨, ٢ سم		٥٢٥٠٠	٥٣٤٠٠	٥١٠٠٠									
كمر سيغال ٢:٤ سم		٤٩٥٠٠	٥١٥٠٠	٤٩٠٠٠									
زوايا ثقيلة من ١٢٠:٢٠٠ مم		٤٩٥٠٠	٥١٥٠٠	٥٠٠٠٠									

الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام	الوسط	معدل التغير
٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٣٠٠٠	٥٩,٠٩%
فبراير	٣٧٠٠٠	٤٤,٣٢%
مارس	٣٨٠٠٠	٣٤,٢١%
أبريل	٣٩٠٠٠	
مايو	٣٩٠٠٠	
يونيو	٣٩٠٠٠	
يوليو	٣٩٠٠٠	
أغسطس	٣٩٠٠٠	
سبتمبر	٣٨٠٠٠	
أكتوبر	٣٨٠٠٠	
نوفمبر	٤١٠٠٠	
ديسمبر	٤١٠٠٠	
المتوسط	٣٨٤١٧	




**قطاعات حديد كريتل :**  
تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعدنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها:  
١- زوايا على شكل حرف L وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام .  
٢- قطاعات حرف H ( HEB HEA )  
٣- قطاعات حرف U : UPN  
٤- قطاعات حرف I .  
ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة ، بناء الهياكل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
زوايا متوسطة ٦٠:١٠٠سم	طن	٤٩٥٠٠	٦٦٢٠٠	٥١٥٠٠									
زوايا خفيفة ٤٠:٥٠سم		٤٦٥٠٠	٦١٤٠٠	٥٧٠٠٠									
خوص طول ٦م		٤٥٠٠٠	٥٦٠٠٠	٥٤٥٠٠									
صاج على البارد		٥٧٠٠٠	٦٧٠٠٠	٦٤٠٠٠									
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر الزوايا ١٠٠:٦٠ مم بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	زوايا متوسطة	معدل التغير
يناير	٢٨٠٠٠	%٧٦,٧٩
فبراير	٣٥٠٠٠	%٨٩,١٤
مارس	٣٧٠٠٠	%٥٤,٠٥
أبريل	٣٩٠٠٠	
مايو	٣٩٠٠٠	
يونيو	٣٩٠٠٠	
يوليو	٣٩٠٠٠	
أغسطس	٣٩٠٠٠	
سبتمبر	٣٨٠٠٠	
أكتوبر	٣٨٠٠٠	
نوفمبر	٣٩٠٠٠	
ديسمبر	٣٩٠٠٠	
المتوسط	٣٧٤١٧	






النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاندي عادي معبأ	طن	٢١٦٥	٢١٣٠	٢٣١٥									
أبيض		٣٥٥٠	٣٥٠٠	٣٦٥٠									
مخلوط		١٣٠٠	١٣٠٠	١٤٠٠									
مقاوم للكبريتات		٢٢١٠	٢٢٦٠	٢٣٥٠									

رتبة الأسمنت البورتلاندي ٢,٥ - متوسط الأسعار لكمية أكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم أهم الشركات المنتجة - الأسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .

معدل تغير سعر أسمنت بورتلاندي عادي بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣		
يناير	١٩٠٠	١٣,٩٥%
فبراير	١٩٠٠	١٢,١١%
مارس	١٩٠٠	
أبريل	١٩٥٠	
مايو	١٩٠٠	
يونيو	١٧٥٠	
يوليو	١٧٠٠	
أغسطس	١٧٠٠	
سبتمبر	١٩٥٠	
أكتوبر	١٩٥٠	
نوفمبر	٢١٠٠	
ديسمبر	٢١٠٠	
المتوسط	١٩٠٠	



**الأسمنت**

- يوجد عالمياً ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر
- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بورتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت): يتميز بسرعة الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعة انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة الموانئ وحواجز الأمواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول وفي أساسات الميناء تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي بحديد ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفة والموانئ والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاندي أبيض : يتميز بلونه الأبيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم / م <sup>٣</sup>	م <sup>٣</sup>	١٤٦٢	١٦١٤	١٦٥٨									

الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٢ م بواقع ٥٠ ج / م<sup>٣</sup> - محتوى الأسمنت ٣٥٠ كجم / م<sup>٣</sup> - الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة

معدل تغير سعر الخرسانة الجاهزة  
بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	الخرسانة الجاهزة	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	يناير	١٢٣٩	%١٨,٠٠
	فبراير	١٢٤٤	%٢٩,٧٤
	مارس	١٢٤٤	%٣٣,٢٨
	أبريل	١٢٤٤	
	مايو	١٢٤٤	
	يونيو	١٣٠٧	
	يوليو	١٣١٨	
	أغسطس	١٣١٨	
	سبتمبر	١٣١٨	
	أكتوبر	١٣٤٥	
	نوفمبر	١٣٦٦	
	ديسمبر	١٣٦٦	
	المتوسط	١٢٩٦,١	



### الخرسانة الجاهزة

- \* تتمتع محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
- \* التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
- \* المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.
- \* لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.
- \* سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة.
- و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلطات اليدوية






الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مادة لزيادة قابلية التشغيل	كجم	٢١,٧٧	٢٦,١٢	٢٦,١٢									
مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC		٣٧,٢٩	٤٤,١٤	٤٤,١٤									
مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الأملاح		١٩,٥	٢٣,٤	٢٣,٤									
مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض		٧١,٦٥	٩٠,٦	٩٠,٦									
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة		١٢٠,٦	١٨١	١٨١									
ألياف فايبر جلاس لإنتاج خرسانة GRC		٨٣,٣٣	١٠٤	١٠٤									

معدل تغير سعر مادة لزيادة قابلية التشغيل بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	مادة لزيادة قابلية التشغيل
٢٠٢٣	١٨,٨٥
يناير	١٨,٨٥
فبراير	١٨,٨٥
مارس	١٨,٨٥
أبريل	١٨,٨٥
مايو	١٨,٨٥
يونيو	١٨,٨٥
يوليو	١٨,٨٥
أغسطس	١٨,٨٥
سبتمبر	١٨,٨٥
أكتوبر	١٨,٨٥
نوفمبر	٢٠
ديسمبر	٢٠
المتوسط	١٩,٠٤٢



**إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح:**

طبقا للمواصفات الأوربية EN ٩٣٤-٢ يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والاتفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية

معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ٢:١ كجم/م³ خرسانة

لإصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتارين سترين SBR:

طبقا لاشتراطات المواصفات القياسية EN ١٠٦٢-١

يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتية على الأسطح الخرسانية

يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية

يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيش الخرسانة

يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض



معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٢ كجم/م³

خليط من حبيبات متكرجة من فوم البولسترين المدد والمبثوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة:

معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ إلى ٢٠ كجم/م³ مونة



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مونة مسلحة بألياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ	كجم	٦,٩٣	١٠,٣٧	١٠,٣٧									
مونة اسمنتية لمعالجة وترميم الشروخ لون رمادي		١٢,٩٥	١٤,٩	١٤,٩									
مركب لحقن شروخ الخرسانة		٤٧٩,١	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢									
مونة ايبوكسية لزرع اشاير الحديد		١٤٣,٣	١٦٣,٤	١٦٣,٤									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



**مونه أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ :**  
مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدان  
معدل الاستهلاك ٢ كجم / م<sup>٢</sup> للرمادي ١,٥٠ كجم / م<sup>٢</sup>  
للأبيض



**مونه جبسية لمعجنة وترميم شروخ البياض:**  
مونه جبسية لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب  
مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٢٢٥٤ معدل  
الاستهلاك ١,٢٥ كجم / م<sup>٢</sup> بسمك ١ مل

**مركب لحقن شروخ الخرسانة:**  
مركب إيبوكسي منخفض اللزوجة على هيئة مركبين  
يضمن أمكانية تسرب الى أعماق اجزاء الشرخ باستخدام  
مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات  
القياسية الأمريكية ASTM C ٨٨١

**مونة ايبوكسية لزهر اشاير الحديد:**  
مونه ايبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزهر  
اشاير الحديد وجروت الركائز ، مطابق للمواصفات



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الاستخدامات	كجم	٢٦٢,٧	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥									
حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين (رود) قطر ١,٥ سم	م.م	٩,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥									
حشوخلفي للفواصل من البولي ايثيلين (رود) قطر ٢,٥ سم	م.م	١٧,٦٧	٢١,٢	٢١,٢									
مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة الومنيوم) ٦٠٠ مم	عبوة	٣٠٧,٢	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



**برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل:**  
دهان تحضيرى للدهانات الإيبوكسية وللمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ١:٤ .



**حشو خلفي للفواصل (رود) :**  
حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من ١ سم الى ٥ سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.

**مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة الومنيوم):**  
مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسمнти مصمت ٢٥×١٢×٦ سم	الف طوبة	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠									
اسمнти مفرغ ٤٠×٢٠×٢٠ سم		٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠									
اسمнти مفرغ ٤٠×٢٠×١٢ سم		٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠									
وردي ٢٥×١٢×٦ سم		٣٤٧٧	٣٤٧٧	٣٧٠٥									
خفيف ( كثافة ٥٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> ) ٦٠×٢٠×٢٠ سم	م <sup>٣</sup>	١٨٨١	١٨٨١	١٨٨١									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



**الطوب الأسمنتي**

- يستخدم في الحوائط المزدوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتي ٧٠ كجم / سم<sup>٢</sup>



**الطوب الخفيف**

- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم - عازل للحرارة .

**الطوب الوردي**

- قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق






النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مقاسات قياسية ١٣×١٢×٢٥ سم	الف طوبة	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠									
مقاسات خاصة ٦×١١×٢٤ سم		١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠									
مقاسات خاصة ١٢×١١×٢٤ سم		١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٩٠٠	%١١,١
فبراير	٩٠٠	%١١,١
مارس	٩٠٠	%١١,١
أبريل	٩٠٠	
مايو	١٠٠٠	
يونيو	١٠٠٠	
يوليو	١٠٠٠	
أغسطس	١٠٠٠	
سبتمبر	١٠٠٠	
أكتوبر	١٠٠٠	
نوفمبر	١٠٠٠	
ديسمبر	١٠٠٠	
المتوسط	٩٦٦,٦٧	




**الطوب الطفلي**  
يوفر من تكاليف الخرسانات  
- عازل للحرارة  
- عازل للصوت يقلل من الضوضاء .  
- قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حش	٣م	١٠٠	١١٠	١٢٠									
ناعم		٨٥	٨٥	٩٥									

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الرمل الحش بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٩٥	%٥
فبراير	٩٥	%١٦
مارس	٩٥	%٢٦
أبريل	٩٥	
مايو	٩٥	
يونيو	٩٥	
يوليو	٩٥	
أغسطس	٩٥	
سبتمبر	٩٥	
أكتوبر	١٠٠	
نوفمبر	١٠٠	
ديسمبر	١٠٠	
المتوسط	٩٦,٢٥	



### الرمل

مادة حبيبية موجودة في الطبيعة .  
يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمة  
يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ الى ٢مم .


### الرمل الناعم



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عادة	م³	٢١٥	٢٤٠	٢٦٠									
مخصص		٢٨٠	٣٢٠	٣٤٠									
فينو		٣١٠	٣٥٠	٣٨٠									
سن ٢ دلوميت		٢٣٠	٢٣٥	٢٥٥									

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الزلط بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام	الزلط المخصص	معدل التغير
٢٠٢٣		
يناير	٢٠٠	%٤٠
فبراير	٢٠٠	%٦٠
مارس	٢٠٠	%٩٠
أبريل	٢٠٠	
مايو	٢٠٠	
يونيو	٢٢٥	
يوليو	٢٢٥	
أغسطس	٢٣٠	
سبتمبر	٢٣٠	
أكتوبر	٢٣٠	
نوفمبر	٢٨٠	
ديسمبر	٢٨٠	
المتوسط	٢٢٥	



**الزلط**

- هو مكون أساسي للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.

**السن**

- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	١٣٠٠	١٣٨٠	١٤٥٠									
مكلسن للتشغيل		٩٠٠	٩٥٠	١٠٠٠									

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجبس الفاخر للفرم والحليات بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

الجبس الفاخر		عام
معدل التغير	السعر	٢٠٢٣
%٠	١٣٠٠	يناير
%٦	١٣٠٠	فبراير
%١٢	١٣٠٠	مارس
	١٣٠٠	ابريل
	١٣٠٠	مايو
	١٣٠٠	يونيو
	١٣٠٠	يوليو
	١٣٠٠	أغسطس
	١٣٠٠	سبتمبر
	١٣٠٠	أكتوبر
	١٣٠٠	نوفمبر
	١٣٠٠	ديسمبر
	١٣٠٠	المتوسط



**الجبس**

- الجبس العادي (مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة. ويستعمل في المحارة والبوارج والأتار وصناعة مواد البناء.

جبس التشغيل




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جبر مطفاً لأعمال البناء	الطن	٩١٠	٩٥٠	١٠٠٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجبر للفرم والحليات  
بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	الجبر	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	يناير	٨٨٠	%٣,٤١
	فبراير	٨٨٠	%٧,٩٥
	مارس	٨٨٠	%١٣,٦٤
	أبريل	٨٨٠	
	مايو	٨٨٠	
	يونيو	٨٨٠	
	يوليو	٨٨٠	
	أغسطس	٨٨٠	
	سبتمبر	٨٨٠	
	أكتوبر	٨٨٠	
	نوفمبر	٩١٠	
	ديسمبر	٩١٠	
	المتوسط	٨٨٥	



**الجبر**  
جبر المطفا العادي:-  
- يؤخذ من ناتج الجبر الحي المطفي بالمياه  
ويجب ألا يستعمل إلا بعد ثمانية أيام من انتهاء  
عملية الأطفاء .





## شركات : حديد تسليح وقطاعات كريстал وألواح صاج

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	٢٧٩٨٩٩٠٠	٢٧٩٣١٩٥٣	فورسيزونز نايل بلازا - المبنى الإداري - ١٠٨٩ كورنيش النيل - جاردن سيتي	www.ezzsteel.com	
٢	٢٣٤٨١٣٠٠	٢٣٤٨١٣٣٣	٦ ش فريد سميكة مصر الجديدة	www.beshaysteel.com	
٣	١٠٠١٧٥٥٦٧٢	١٠٠١٧٥٥٦٧١	٣٤ ش دمشق - المهندسين	www.elgarhysteel.com	
٤	٠٣/٢٦٢٠١٥٩٥	٠٣/٢٠٢٢٧٩٩	٢٢١ التسعين الشمالي ، قسم أول القاهرة الجديدة	www.egyptian.steel.com	

## تابع شركات : حديد تسليح وقطاعت كريبتال وألواح صاج

٣٣٠٢١٩٣٧	التليفون		٥
٣٣٠٢١٩٣٨	الفاكس		
١٥ ش جلال الدين الحمامسي المهندسين ، الجيزة	العنوان		
<a href="http://www.elmarakbysteel.com">www.elmarakbysteel.com</a>	البريد الإلكتروني		
٣٤٠٤٠٣٢٣	٥٩٥٠٠		٦
	الفاكس		
٢١ ش مصطفى كامل ، مبني قصر تبارك ، سموحة الأسكندرية	العنوان		
<a href="http://www.misrsteel.com">www.misrsteel.com</a>	البريد الإلكتروني		
٢٦٣٦٥٣٨١	التليفون		٧
٣٧٤٩٧٢٤٥	الفاكس		
المنطقة الصناعية بعنقة - السويس	العنوان		
<a href="http://www.misrns.com">www.misrns.com</a>	البريد الإلكتروني		
١٠٠٠٢٢٧٥١٧	التليفون		٨
٢٤٣١٣٢٤١١	الفاكس		
ارض الشركة التجارية للأخشاب - مدخل مدينة قليب	العنوان		
<a href="http://www.elashrygroup.c">www.elashrygroup.c</a>	البريد الإلكتروني		
٣٣٤٥٠٠٠٦	التليفون		٩
٣٣٤٥٤٥١١	الفاكس		
أ٢ ش الدكتور المحروقي البطل احمد عبد العزيز المهندسين - الجيزة	العنوان		

## شركات : الأسمنت

م	الشركات
١٠	<p>هيدلبرج ماتيريالز Heidelberg Materials</p> <p>التليفون ١٩٠٨٣</p> <p>الفاكس</p> <p>العنوان الكيلو ٣٠ طريق المعادي - العين السخنة</p> <p>البريد الإلكتروني <a href="http://www.heidelbergmaterials.eg">www.heidelbergmaterials.eg</a></p>
١١	<p>سيناء للأسمنت الأبيض sina white cement aalborg portland CEMENTIR HOLDING</p> <p>التليفون ٢٧٥٤٢٧٦١</p> <p>الفاكس ٢٧٥٤٣٢٧٥</p> <p>العنوان ٦٠٤ ش الصفا - المعادي الجديدة</p> <p>البريد الإلكتروني <a href="http://www.heidelbergmaterials.eg">www.heidelbergmaterials.eg</a></p>
١٢	<p>LAFARGE</p> <p>التليفون ٢٧٦٨٩٢٠٠</p> <p>الفاكس ٢٧٦٨١١٣١</p> <p>العنوان ٥ ش التسعين الجنوبي ، التجمع الخامس ، القاهرة الجديدة</p> <p>البريد الإلكتروني <a href="http://www.heidelbergmaterials.eg">www.heidelbergmaterials.eg</a></p>
١٣	<p>السويدي للصناعات</p> <p>التليفون ٢٧٦٨٩٢٠٠</p> <p>الفاكس ٢٧٦٨١١٣١</p> <p>العنوان مبني ١٨١ - التجمع الخامس</p> <p>البريد الإلكتروني <a href="http://www.elsewed-ind.com">www.elsewed-ind.com</a></p>

### شركات : الخرسانة الجاهزة

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١٤		٢٢٦٣٤٣١٩	٢٤٠١٨٦٤٨	مدينة المعراج- القطامية	<a href="http://arabcont.com">arabcont.com</a>

### شركات : مواد إضافات الخرسانة

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١٥		٣٥٨٥٤٠٤٨	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ ش الهرم الجيزة	<a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>


### شركات الطوب الطفلي والوردي

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١٦		٣٨٠٣٦٩٨٦	٣٨٠٣٦٩٨٧	البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد	<a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>
طن					
١٧		٢٢٩٠٩٠٨٥	٢٤١٩٨٦٧٦	٣ش عبدالله نور أول الميرغني - روكسي - مصر الجديدة	<a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>


### تابع شركات: الطوب الطفلي والوردي

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١٨	 شركة سنجر لإنتاج الطوب الطفلي	٣٨٠٣٦٩٨٦	٣٨٠٣٦٩٨٧	البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد	<a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>
١٩		١٠٢٧٢٧٢٦٠٧		ش النيل السعيد - البدرشين - الجيزة	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION@gmail.com

### شركات : الطوب الأسمنتي والرملي

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٢٠	 Helmy Abdel-Razek	٢٧٠٨٠٥٠١	٢٧٠٣٣٧٣٣	١٢٧ شالبساتين العمومي - البساتين القاهرة	<a href="mailto:saies@unicrete.net">saies@unicrete.net</a>
٢١		٢٥٢٧٧٧٩٠	٢٥٢٧٧٧٩١	برج السرايا كورنيش النيل المعادي	





# تكسيات

## 2024



## ثانياً: أسعار التكسيات عام ٢٠٢٤


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حصوة كرامة ٣٠×٣٠×٣ سم	متر مربع	١٥٧	١٥٧	١٥٧									
حصوة ألباستر ٣٠×٣٠×٣ سم		١٦٣	١٦٣	١٦٣									
حصوة زعفران ٣٠×٣٠×٣ سم		١٤٧	١٤٧	١٤٧									
حصوة كرامة ٢٥×٢٥×٢ سم		١٤٠	١٤٠	١٤٠									
حصوة ألباستر ٢٥×٢٥×٢ سم		١٤٧	١٤٧	١٤٧									
حصوة زعفران ٢٥×٢٥×٢ سم		١٣٤	١٣٤	١٣٤									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط موزيكوا  
٣٠×٣٠×٣ سم بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	حصوة كرامة
يناير	١١٠	%٤٣	
فبراير	١١٠	%٤٣	
مارس	١١٠	%٤٣	
أبريل	١١٠		
مايو	١٢٠		
يونيو	١٢٠		
يوليو	١٢٠		
أغسطس	١٢٠		
سبتمبر	١٢٨		
أكتوبر	١٢٨		
نوفمبر	١٢٨		
ديسمبر	١٢٨		
المتوسط	١١٩,٣٣		

### بلاط موزايكو حصوة رخام



يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

حصوة كرامة ٣٠×٣٠×٣ سم  
حصوة ألباستر ٣٠×٣٠×٣ سم  
حصوة زعفران ٣٠×٣٠×٣ سم  
حصوة كرامة ٢٥×٢٥×٢ سم  
حصوة ألباستر ٢٥×٢٥×٢ سم  
حصوة زعفران ٢٥×٢٥×٢ سم

### بلاط موزايكو حصوة رخام

- تسمى البلاط حسب نوع الحصوة المستخدمة (الألباستر - كرامة - زعفران)
- يتم تشكيل الخلطة بمكونات (اسمنت - ماء - بودرة رخام - حصوة رخام)
- يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في أرضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٢-٣ سم



زعفران أسود

أسفال  
الواجهات  
والاسوار

تكسيات  
كلادينج

كسوة قرميد  
للاسقف  
والواجهات

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إبيوكسية  
للأرضيات الصناعية

الجرائيت

الرخام

السيراميك


البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كرارة ٤٠×٤٠ سم	متر مربع	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢									
كرارة ٣٠×٣٠ سم	متر مربع	١٤٦	١٤٦	١٤٦									
ألباستر ٣٠×٣٠ سم	متر مربع	١٧٨	١٧٨	١٧٨									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط شطف رخام  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	كرارة ٤٠×٤٠ سم	معدل التغير
يناير	١٩٥	%٢٤
فبراير	١٩٥	%٢٤
مارس	١٩٥	%٢٤
أبريل	١٩٥	
مايو	٢١٠	
يونيو	٢١٠	
يوليو	٢١٠	
أغسطس	٢١٠	
سبتمبر	٢١٠	
أكتوبر	٢١٠	
نوفمبر	٢١٠	
ديسمبر	٢١٠	
المتوسط	٢٠٥	



### بلاط شطف الرخام

- هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في موته الخاطلة الاسمنتية قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاط من نوع معين من الرخام
- يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمدخل والفنادق والكافيتريات وطرق المدارس



البلاط

أسفال  
الواجهات  
والاسوار

تكسيات  
كلادينج

كسوة قرميد  
للاسقف  
والواجهات

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إبيوكسية  
للأرضيات الصناعية

الجرائيت

الرخام


السيراميك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أشكال ساند بلاست	متر مربع	٣١١	٣١١	٣١١									
أشكال لون واحد		٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣									
حجاري		٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩									
كرارة		٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩									
الباستر		٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط أرضية بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٠	%٣٠
فبراير	٢٤٠	%٣٠
مارس	٢٤٠	%٣٠
أبريل	٢٤٠	
مايو	٢٨٤	
يونيو	٢٨٤	
يوليو	٢٨٤	
أغسطس	٢٨٤	
سبتمبر	٢٨٨	
أكتوبر	٢٨٨	
نوفمبر	٢٨٨	
ديسمبر	٢٨٨	
المتوسط	٢٧١	



**بلاط أرضية**

يوجد عدة أنواع من بلاط الأرضية  
تختلف حسب طريقة التصنيع والصلابة  
النهائية

ساند بلاست

حجاري




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
رمادي	متر مربع	٨٨	٨٨	٨٨									
أحمر		٩١	٩١	٩١									
أصفر		١١٢	١١٢	١١٢									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط أرضية  
أنترلوك بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	أحمر
يناير	٧٨	١٧%	
فبراير	٧٨	١٧%	
مارس	٧٨	١٧%	
أبريل	٧٨		
مايو	٨٧		
يونيو	٨٧		
يوليو	٨٧		
أغسطس	٨٧		
سبتمبر	٨٩		
أكتوبر	٨٩		
نوفمبر	٨٩		
ديسمبر	٨٩		
المتوسط	٨٤,٦٧		

بلاط أرضية أنترلوك أشكال مقاس (١٠×٢٠ سم) - مقاس (٢٠×٢٠ سم)



### بلاط أرضية أنترلوك أشكال

بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافته  
الوان خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام موته  
اسمنتية






النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حدائق رمادى ٥٠×٢٥×٨ سم	متر طولى	٣٤	٣٤	٣٤									
حدائق أحمر ٥٠×٢٥×٨ سم		٣٦	٣٦	٣٦									
متوسط رمادى ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم		٥٦	٥٦	٥٦									
متوسط أحمر ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم		٥٩	٥٩	٥٩									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغير سعر البردورات بين

عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

بردورات حدائق رمادى		عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير	
٣٢	٦%	يناير
٣٢	٦%	فبراير
٣٢	٦%	مارس
٣٢		ابريل
٣٢		مايو
٣٢		يونيو
٣٢		يوليو
٣٢		اغسطس
٣٣		سبتمبر
٣٣		اكتوبر
٣٣		نوفمبر
٣٣		ديسمبر
٣٢,٣٣		المتوسط



#### البردورات

تستخدم البردورات فى الطرق والارصفة والحدائق لتحديد الطرق واحواض الزرع والاعراض التجميلية وتصنع عادة من الخرسانة او الحجر وتتخذ أشكال مستطيلة او منحنية.

أسفل  
الواجهات  
والاسوار

تكسيات  
كلادينج

كسوة قرميد  
للاسقف  
والواجهات

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إيبوكسية  
للأرضيات الصناعية

الجرائيت

الرخام

السيراميك

البلاط


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سم ٥٠×٢٥	متر مربع	٩٧	٩٧	٩٧									
سم ٦٣×٣١	متر مربع	١١٥	١١٥	١١٥									
سم ٦٣×٢٠	متر مربع	١٠٩	١٠٩	١٠٩									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر سيراميك الحوائط  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠	%٢١
فبراير	٨٥	%١٤
مارس	٨٥	%١٤
أبريل	٨٥	
مايو	٨٧	
يونيو	٨٧	
يوليو	٨٧	
أغسطس	٨٩	
سبتمبر	٨٩	
أكتوبر	٨٩	
نوفمبر	٩٢	
ديسمبر	٩٢	
المتوسط	٨٧,٢٥	

#### سيراميك الحوائط



#### السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:  
- الأولى : وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس آلياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.  
- الثانية : الطبقة المزججة (جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.



أسفال  
الواجهات  
والاسوار

تكسيات  
كلادينج

كسوة قرميد  
للاسقف  
والواجهات

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إيبوكسية  
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك


البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٦٠×٦٠ سم	متر مربع	١١٢	١١٢	١١٢									
٥٠×٥٠ سم		١٠٤	١٠٤	١٠٤									
٤٠×٤٠ سم		١٠٣	١٠٣	١٠٣									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر سيراميك الارضيات  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٦	%٢٠
فبراير	٩١	%١٣
مارس	٩١	%١٣
أبريل	٩١	
مايو	٩٣	
يونيو	٩٣	
يوليو	٩٣	
أغسطس	٩٥	
سبتمبر	٩٥	
أكتوبر	٩٥	
نوفمبر	٩٨	
ديسمبر	٩٨	
المتوسط	٩٣,٢٥	



### السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:  
- الأولى : وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.  
- الثانية : الطبقة المزججة (جلز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباخة ثم مرحلة الحرق النهائي.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر مربع	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧									
جلالة عادة		٣٨١	٣٨١	٣٨١									
تريستا		٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤									
جلالة بفص		٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر رخام الترابيع بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	جلالة عادة
يناير	٣٠٠	٢٧%	
فبراير	٣٠٠	٢٧%	
مارس	٣٠٠	٢٧%	
أبريل	٣٣٠		
مايو	٣٣٠		
يونيو	٣٣٠		
يوليو	٣١٥		
أغسطس	٣١٥		
سبتمبر	٣١٥		
أكتوبر	٣١٥		
نوفمبر	٣٤٦		
ديسمبر	٣٤٦		
المتوسط	٣٢٠,٢		



#### الرخام

- الرخام هو ما يطلق علي الصخور الجيرية المتحولة .
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونة اسمنت أو يثبت علي كانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر طولى	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤									
جلالة عادة		٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢									
تريستا		٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠									
جلالة بفص		٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر رخام الدرج بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	جلالة عادة
يناير	٢٧٠	١٢%	
فبراير	٢٧٠	١٢%	
مارس	٢٧٠	١٢%	
أبريل	٢٧٥		
مايو	٢٧٥		
يونيو	٢٧٥		
يوليو	٢٥٠		
أغسطس	٢٥٠		
سبتمبر	٢٥٠		
أكتوبر	٢٥٠		
نوفمبر	٢٧٥		
ديسمبر	٢٧٥		
المتوسط	٢٦٥,٤		



الرخام  
يستخدم في تغطية السلالم ومداخل  
الفنادق والبنوك وواجهات المباني.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر مربع	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨									
فردى غزال	متر مربع	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨									
حلايب	متر مربع	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجرانيت ترابيع بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	أحمر أسوان	معدل التغير
يناير	٦٦٠	%٢١
فبراير	٦٦٠	%٢١
مارس	٦٦٠	%٢١
أبريل	٦٦٠	
مايو	٦٦٠	
يونيو	٦٦٠	
يوليو	٦٦٠	
أغسطس	٦٦٠	
سبتمبر	٦٦٠	
أكتوبر	٦٦٠	
نوفمبر	٧٢٦	
ديسمبر	٧٢٦	
المتوسط	٦٧١	



**الجرانيت**  
الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوى الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر طولي	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦									
فردى غزال	متر طولي	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦									
حلايب	متر طولي	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجرانيت درج بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	أحمر أسوان	معدل التغير
يناير	٤٢٠	٣٢%
فبراير	٤٢٠	٣٢%
مارس	٤٢٠	٣٢%
أبريل	٤٦٠	
مايو	٤٦٠	
يونيو	٤٦٠	
يوليو	٤٦٠	
أغسطس	٤٦٠	
سبتمبر	٤٦٠	
أكتوبر	٤٦٠	
نوفمبر	٥٠٦	
ديسمبر	٥٠٦	
المتوسط	٤٥٧,٧	

### الجرانيت (درج)



### الجرانيت

الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكوئه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الالف السنين ويعتبر من اقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق






النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	كجم	١٧٧,٢	٢٠٢	٢٠٢									
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات	كجم	٧٠,٦	٨٠,٥	٨٠,٥									
دهان ايبوكسي	كجم	٢٣٩,٢	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مونة ايبوكسية بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مونة ايبوكسية	عام ٢٠٢٣
السعر	٦٧,٣
معدل التغير	٥%
يناير	٦٧,٣
فبراير	٦٧,٣
مارس	٦٧,٣
أبريل	٦٧,٣
مايو	٦٧,٣
يونيو	٦٧,٣
يوليو	٦٧,٣
أغسطس	٦٧,٣
سبتمبر	٦٧,٣
أكتوبر	٦٧,٣
نوفمبر	٧٠,٦
ديسمبر	٧٠,٦
المتوسط	٦٧,٨٥




مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٤١١٨  
عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام  
يستخدم في معجنة الأسطح الخرسانية والأسمنتية  
لتسويتها قبل أعمال الدهانات اليبوكسية  
ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة  
والكمرات  
ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانية  
لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد  
والخرسانة والرخام والخشب والبولي ستيرين  
معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م<sup>٢</sup> / ٤ ميكرون  
مونة ايبوكسية ذاتية السيولة:  
يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ASTM ٨٨١  
عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون  
من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي  
ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولا  
مع التقليب ثم يضاف المركب الأخير بالتدريج مع  
التقليب المستمر  
معدل الاستهلاك ٢ : ٣ كجم/م<sup>٢</sup> سمك ١ مم



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم الماني معامل الاحتكاك ٢٢	متر مسطح	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠									
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١		٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦									
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١		٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨									
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢		٥٦١	٥٦١	٥٦١									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### أرضيات خشبية (HDF)




### تكسيات خشب للارضيات (HDF) :-

- تتكون الارضيات الخشبية من :
- ١ - طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل.
  - ٢ - طبقة Laminate بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
  - ٣ - طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
  - ٤ - طبقة سفلية عازلة للرطوبة.
- مميزات الارضيات الخشبية HDF :
- ١ - سهل التنظيف - لا يغير لونه - مقاوم للحرارة - مقاوم للصدمات - مقاوم للاحتكاك - مقاوم للبقع



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فينيل مصري سمك ١,٨ مم	متر مسطح	١١٠	١١٧	١٣٠									
فينيل ألماني سمك ٢,٥ مم	متر مسطح	٢٢٥	٢٢٥	٢٥٠									
مادة لاصقة للارضيات الفينيل	كجم	٤٥	٤٨	٥٣									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




**أرضيات الفينيل :-**  
**أ. الفينيل المصري :**  
سمك ١,٨ مم  
رول ٥٠ متر مربع  
عرض الرول ٢ متر  
**ب. الفينيل الألماني :**  
سمك ٢,٥ مم  
رول ٢٥ متر مربع  
عرض الرول ١ متر  
أشكال الباركية الخشب عليه طبقة حماية شفافة  
لتحمل الصدمات .  
الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قرميد بورتيزيل بدون لون	عدد	٤٢	٤٢	٣٨									
قرميد جمل زاوية بدون لون	عدد	١١٦	١١٦	١٠٣									
قرميد كف بدون لون	عدد	١٥٧	١٥٧	١٥٤									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



**كسوة قرميد للأسقف والواجهات**


- ١- تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .
- ٢- يتم تثبيتها على خلطة من خلانط الأسمنت فوق الأسطح .
- ٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الانشائية للسقف بعد تغطية باللباد الاسفلتي .
- ٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلف



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	ديسمبر	ديسمبر
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم ألوان عادة	متر مسطح	٨٥٠	٨٥٠	٨١٦									
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم ألوان خشبية		٩٥٠	٩٥٠	٩١٢									
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٤ مم ألوان عادة		٨٥٠	٨٥٠	٨١٦									
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٤ مم ألوان خشبية		٩٥٠	٩٥٠	٩١٢									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### تكسيات كلادينج للواجهات



**الواح كلادينج للواجهات:**  
تتكون ألواح الكلادينج من رقتين من ألواح الألومينيوم وحشو داخلي من البولي إيثيلين غير قابل للكسر.  
اجمالي سمك لوح الكلادينج ٤ مم ( ويوجد سماكات أخرى حسب الطلب ) .  
سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم أو ٠,٤ مم ( سبكة الألومينيوم ١١٠٠ - ٣٠٠٣ )  
مقاس لوح الكلادينج ١,٥\*٣,٥ متر ( ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب ) .

أسفال  
الواجهات  
والاسوار

تكسيات كلادينج  
للواجهات

كسوة قرميد  
للاسقف

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إيبوكسية  
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك



البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طوب حراري	متر مسطح	٢٠٠	٢٣٠	٢٣٠									
حجر هاشمي		١٦٥	٢٢٠	٢٢٠									
حجر ميكا مقاس ١٠×٢٠		٢٢٠	٢٤٠	٢٤٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر حجر هاشمي بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

حجر هاشمي		عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير	
١٣٠	٢٧%	يناير
١٣٠	٦٩%	فبراير
١٣٦,٥	٦١%	مارس
١٣٦,٥		ابريل
١٣٦,٥		مايو
١٥٧		يونيو
١٥٧		يوليو
١٥٧		اغسطس
١٦٥		سبتمبر
١٦٥		اكتوبر
١٦٥		نوفمبر
١٦٥		ديسمبر
١٥٠		المتوسط



تكسيات أسفال  
الواجهات والاسوار

تكسيات  
كلادنج

كسوة قرميد  
للاسقف

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إيبوكسية  
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك

البلاط

### شركات البلاط


الشركات				م
٢٧٠٨٠٥٠١	التليفون			١
٢٧٠٣٣٧٣٣	الفاكس			
١٢٧ شالبساتين العمومي - البساتين القاهرة	العنوان			
<a href="mailto:saies@unicrete.net">saies@unicrete.net</a>	البريد الإلكتروني			
٢٠٨٠٩٠٧٠	التليفون			٢
٢٠٨٠٩٠١٥	الفاكس			
المبيعات القاهرة - مدينة نصر امتداد رمسيس ٢ - عمارة ٦٦	العنوان			
	البريد الإلكتروني			

### شركات السيراميك

الشركات				م
٢٢٧٣٩٣٠٢	التليفون			١
٢٢٧٣٩٣٠١	الفاكس			
٥٤ ش حسن المأمون المنطقة السادسة - مدينة نصر	العنوان			
<a href="http://www.ceramic-alamir.com">www.ceramic-alamir.com</a>	البريد الإلكتروني			
٣٨١٦٤١١٨ - ٣٨١٦٤١١٩	التليفون			٢
٢٠٨٠٩٠١٥	الفاكس			
المنطقة الصناعية الخامسة أكتوبر - الجيزة	العنوان			
<a href="mailto:alfaceramic@link.com.eg">alfaceramic@link.com.eg</a>	البريد الإلكتروني			




### شركات الرخام والجرانيت

الشركات				م
٠٣/٤٧٠٠٠٦٦ - ٠٣/٤٧٠١١٦٦	التليفون			١
٠٣/٤٧٠١١٦٥	الفاكس			
منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر - اسكندرية الصحراوى	العنوان			
<a href="mailto:RASHED@alex-tiles.com">RASHED@alex-tiles.com</a>	البريد الإلكتروني			


### شركات الأرضيات الخشبية HDF

الشركات				م
٠١١٥٥٥٥٧٥٦٣ - ٠١٢٢٤٥٥٩٠١١ - ٠١٠٠٢٢٧٧٨٠٦	التليفون			١
	الفاكس			
مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سيراميك كليوباترا - الدور الثاني - معرض رقم ٢٠٦	العنوان			
<a href="mailto:worldparquet@yahoo.com">worldparquet@yahoo.com</a>	البريد الإلكتروني			
٣٨١٦٤١١٨ - ٣٨١٦٤١١٩	التليفون			٢
٢٠٨٠٩٠١٥	الفاكس			
لاتينيوم مول، الحي الثالث، المنطقة السادسة، التجمع الخامس، محل (٦) - ٨٣ شارع محمد	العنوان			
<a href="mailto:info@tgfdecorations.com">info@tgfdecorations.com</a>	البريد الإلكتروني			

### شركات ارضيات صناعية من الايبوكسى


الشركات				م
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		١	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ شارع الهرم الجيزة - ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الإسكندرية	العنوان			
<a href="http://www.cmbgroup.org">www.cmbgroup.org</a>	البريد الإلكتروني			

### شركات تكسيات كلادينج للوجهات

الشركات				م
٢٢٣٥٢٤٤١٥-٢٢٣٥٢٤٤١٤	التليفون		١	
-	الفاكس			
عمارات صن رايز - بلوك ٢ - حى السفارات - مدينة نصر - القاهرة	العنوان			
<a href="http://WWW.Wellbond.com.eg">WWW.Wellbond.com.eg</a>	البريد الإلكتروني			


### تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

الشركات				م
٠١٠١٤١٤٧٧٤٧-٠١١٥٣٤٣١٣٨٧	التليفون		١	
-	الفاكس			
الواسطى - مدينة بنى سويف	العنوان			
<a href="mailto:alrowaddecor2021@gmail.com">alrowaddecor2021@gmail.com</a>	البريد الإلكتروني			



# مواد عازلة

2024



### ثالثا : أسعار المواد العازلة عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالبولىستر سمك ٣ مم	٢م	٩٦,٣	٩٦,٣	٩٦,٣									
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالألياف الزجاجية ( الفايبر جلاس ) سمك ٣ مم		٥٩	٥٩	٥٩									


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغير سعر عازل للرطوبة

بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣		مسلك بالبولىستر سمك ٣ مم
السن	السعر	معدل التغير
يناير	٧٢,٥	%٣٢,٨٣
فبراير	٧٢,٥	%٣٢,٨٣
مارس	٧٦,٢	%٢٦,٣٨
أبريل	٧٦,٢	
مايو	٧٦,٢	
يونيو	٧٦,٢	
يوليو	٧٦,٢	
أغسطس	٧٦,٢	
سبتمبر	٨٧,٦	
أكتوبر	٨٧,٦	
نوفمبر	٩٦,٣	
ديسمبر	٩٦,٣	
المتوسط	٨٠,٨	

#### عازل للرطوبة



#### عازل ذو أساس بيتوميني مسلح بالبولىستر أو الألياف

##### الزجاجية

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .




عازل  
للحرارة

عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٦٠/٧٠	كجم	١٤,٨	١٤,٨	١٤,٨									
دهان عازل للرطوبة علي البارد		٢٣,٨٢	٣٥,٥	٣٥,٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١١	%٣٤,٥٥
فبراير	١١	%٣٤,٥٥
مارس	١٢	%٢٣,٣٣
أبريل	١٢	
مايو	١٢	
يونيو	١٢	
يوليو	١٢	
أغسطس	١٢	
سبتمبر	١٣,٣	
أكتوبر	١٣,٣	
نوفمبر	١٣,٣	
ديسمبر	١٤,٨٠	
المتوسط	١٢,٤	



**البيتومين**

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلبة أو نصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعياً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياه ويوفر الحماية لطبقة الأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .

**دهان عازل للرطوبة علي البارد**

- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياه .
- دهان لعزل الخزانات الأرضية العلوية والأرضية

عازل  
للحرارة

عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق ( كثافة ٣٦ كجم / ٣م )	٣م	٢٦٢٨	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦									
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق ( كثافة ٣٢ كجم / ٣م )		٢٤٢٨	٣٤٦٠	٣٤٦٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للحرارة بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤	عام ٢٠٢٣	كثافة ٣٦ كجم/م٣
السعر	معدل التغير	
يناير	٢٤٠٠	%٩,٥٠
فبراير	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
مارس	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
أبريل	٢٤٠٠	
مايو	٢٤٠٠	
يونيو	٢٤٠٠	
يوليو	٢٦٢٨	
أغسطس	٢٦٢٨	
سبتمبر	٢٦٢٨	
أكتوبر	٢٦٢٨	
نوفمبر	٢٦٢٨	
ديسمبر	٢٦٢٨	
المتوسط	٢٥١٤	



### عازل للحرارة من البوليسترين


- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأشكال متعددة بكثافة حتى ٣٦ كجم / ٣م مصنوعة بطريقة بثق البوليسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم - ألوانه الأزرق والرمادي .



### شركات المواد العازلة

الشركات				م
٣٨١٧٧٢٥٩	التليفون		١	
٣٨١٧٢٩١٨	الفاكس			
ك ١٤ طريق أسيوط السريع	العنوان			
<a href="mailto:info@insumat.com">info@insumat.com</a>	البريد الإلكتروني			
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		٢	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان			
<a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>	البريد الإلكتروني			
١٠٠٥٤٤٢٤٩٤	التليفون		٣	
	الفاكس			
ش بورسعيد الوائلي مركز التدريب المهني - التعاون للبترول	العنوان			





# الدهانات

## 2024



## رابعاً : أسعار الدهانات عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون تأسيسي	كجم	٥,٢٤	٦,٣٥	٦,٣٥									
ورنيش خارجي		٧,٧٥	٨,٩	٨,٩									
دهانات أسمنتية للواجهات ناعم ( أبيض )		٥,٩١	٦,٨	٦,٨									
دهانات أسمنتية للواجهات متوسط ( أبيض )		٦,٥٧	٧,٥٥	٧,٥٥									
دهانات اسمنتية للوجهات خشن ( أبيض )		٨,٠٥	٩,٢٥	٩,٢٥									
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر الدهانات الأسمنتية بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٣		
للمنتجات (عام) أبيض	السعر	معدل التغير
يناير	٥,٩١	%٠,٠٠
فبراير	٥,٩١	%١٥,٠٦
مارس	٥,٩١	%٢٧,٧٥
أبريل	٥,٩١	
مايو	٥,٩١	
يونيو	٥,٩١	
يوليو	٥,٩١	
أغسطس	٥,٩١	
سبتمبر	٥,٩١	
أكتوبر	٥,٩١	
نوفمبر	٥,٩١	
ديسمبر	٥,٩١	
المتوسط	٥,٩١	



### دهانات أسمنتية :-

طلاء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ،  
تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية  
للون ورخصة التكاليف



الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بياض جرانولايت زخرفى للمداخل والواجهات	كجم	٢٩,٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥									
بياض نهائى على التحمل للحوائط الداخلية والخارجية		٢٩,٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥									
منتج جبسى لاعمال الضهارة على اسطح البياض والخرسانة		٤,٨١	٥,٥٤	٥,٥٤									
مونة بطانة وضهارة جبسى ذاتى الإلتصاق		٥,١	٥,٨٥	٥,٨٥									



**بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات :**  
يتكون من راتنجات أكرليك وحبيبات كوارتز وألياف طبيعية

**بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية :**  
وهو مكون من خليط جذاب من الشرائح الرقيقة الملونة ومواد أكرليكية معدلة فائقة الجودة

**منتج جبسي لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة :**  
أساسه جبس معالج بطبيء الشك لعمل طبقة ضهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسانة للحوائط والأسقف .

**مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الالتصاق :**  
هو مونه من خليط الجبس المعالج كيمياويا ورمل الكوارتز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلي	كجم	١١,٢	١٤,١٧	١٤,١٧									
خارجي مقاوم للعوامل الجوية	كجم	١٧,٥	٢٢,٢٣	٢٢,٢٣									
دهان تحضيرى	كجم	٢٧	٣٩,٦١	٣٩,٦١									

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهان بلاستيك داخلي بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨,٦٤	%٢٩,٦٣
فبراير	٨,٦٤	%٦٤,٠٠
مارس	٨,٦٤	%٦٤,٠٠
أبريل	٩,٠٨	
مايو	٩,٥٢	
يونيو	٩,٧٣	
يوليو	٩,٧٣	
أغسطس	٩,٧٣	
سبتمبر	٩,٧٣	
أكتوبر	٩,٧٣	
نوفمبر	٩,٧٣	
ديسمبر	٩,٧٣	
المتوسط	٩,٣٩	




**دهان تحضيرى:-**  
عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيئات البولى فنيل -  
**معجون الحوائط:-**  
أساسة مستحلب بوليميرات الفنيل أكريليك و مضاف إليه مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط داخلي إقتصادي	كجم	٢٥,٧	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥									
مط داخلي عالي الجودة ( أبيض )	كجم	٨٠,١٤	١٠٤,٥	١٠٤,٥									
مط خارجي ( أكستريور ) متفوق الجودة	لتر	١٣٥,٤	١٧٦,٥٥	١٧٦,٥٥									
نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة	لتر	١١٠,٢	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨									

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مط خارجي متفوق الجودة بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤		
مط خارجي اكستريور		عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير	
٩٨,٩٥	٣٦,٨٤%	يناير
٩٨,٩٥	٧٨,٤٢%	فبراير
٩٨,٩٥	٧٨,٤٢%	مارس
١٠٣,٩		ابريل
١٠٩,١		مايو
١١٢,٤		يونيو
١١٢,٤		يوليو
١١٢,٤		اغسطس
١١٢,٤		سبتمبر
١١٢,٤		اكتوبر
١١٥,٨		نوفمبر
١١٥,٨		ديسمبر
١٠٨,٦		




**الدهانات**  
تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة في عدة خطوات : وجة تحضيرى - وجهين معجون - وجه بطانة و وجهين ضهارة دهانات بلاستيك مط :- وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الأبيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر . كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم



التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر سينسيتك	كجم	٩٣	١٢١,٣	١٢١,٣									
برايمر اسود		٥٣,٨	٧٠,١٤	٧٠,١٤									
برايمر احمر		٤٣	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧									
برايمر رمادي		٤٣	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧									
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر البرايمر بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٣		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٢,١٩	%٣٣,٥٨
فبراير	٣٢,١٩	%٧٤,٨١
مارس	٣٢,١٩	%٧٤,٨١
أبريل	٣٣,٧٩	
مايو	٣٥,٤٩	
يونيو	٣٧,٩٨	
يوليو	٣٧,٩٨	
أغسطس	٣٧,٩٨	
سبتمبر	٣٧,٩٨	
أكتوبر	٣٧,٩٧	
نوفمبر	٣٧,٩٨	
ديسمبر	٣٧,٩٨	
المتوسط	٣٥,٩٨	




**البرايمر**  
دهان باديء ضد الصدأ مانع للأكسدة والتآكل  
شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعدنية  
للدهانات الألكيدية ( اللاكيه والديكو أو  
الهمرفيتش ) .  
ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء  
منشآت معدنية أو أبواب ومشغولات حديدية.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط أبيض للأسطح الداخلية ( أبيض )	لتر	١٠٢,٦	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢									
مط أبيض للأسطح الداخلية والخارجية عالي الجودة ( أبيض )	لتر	٩٥,٧	١٢١,٥	١٢١,٥									
نصف لامع عالي الجودة	لتر	١٦٢,٤	٢١١,٨	٢١١,٨									

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٦٦,٣٦	%٥٤,٦١
فبراير	٦٦,٣٦	%١٠١,٦٦
مارس	٧٠,٤٥	%٧٢,٤٦
أبريل	٧٣,٩٨	
مايو	٧٧,٦٩	
يونيو	٨٠,٢٣	
يوليو	٨٠,٢٣	
أغسطس	٨٠,٢٣	
سبتمبر	٨٠,٢٣	
أكتوبر	٨٠,٢٣	
نوفمبر	٨٢,٤٢	
ديسمبر	٨٢,٤٢	
المتوسط	٧٦,٧٤	



**الدهانات الألكيدية ( اللاكية ) :-**  
 طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى  
 سطحاً مغطاً - نصف لامع - لامع .  
**الدهانات اللاكية المط**  
 دهان لأكية سينتيتك غير لامع يتوافر باللون  
 الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب  
**الدهانات اللاكية نصف لامع**  
 دهان لأكية سينتيتك نصف لامع يتوافر باللون  
 الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع ( أبيض ) للأسطح الداخلية	لتر	١٦٩	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥									
لامع ( ألوان ) للأسطح الداخلية	لتر	١١٧,٦	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥									
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض	لتر	١٥٤,٢	٢٠١	٢٠١									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٦,٣	%٩٥,٨٣
فبراير	٨٦,٣	%١٥٥,٣
مارس	٩٠,٦٣	%٦٩,٢
أبريل	٩٥,١٦	
مايو	٩٩,٩٢	
يونيو	١٠٢,٩	
يوليو	١٠٢,٩	
أغسطس	١٠٢,٩	
سبتمبر	١٠٢,٩	
أكتوبر	١٠٢,٩	
نوفمبر	١٠٦	
ديسمبر	١٠٦	
المتوسط	٩٨,٧٦	

### دهانات لأكية



### دهانات لأكية لامع :-

دهان لأكية سينيتيك لامع  
يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات  
البادنة أو فوقهما معاً على الحوائط و الأسطح  
الخشبية و المعدنية .







النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيلير بولي استر	لتر	٢٠٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨									
ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب		١٤٣,٨	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦									
ورنيش نيترو سيلوز لامع للأرضيات		١٥٢,١	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣									
ورنيش نيترو سيلوز مط للأرضيات		١٥٦,٢	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤									

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٩٣,٥٩	٥٤%
فبراير	٩٣,٥٩	٦٩%
مارس	٩٣,٥٩	٦٩%
أبريل	٩٣,٥٩	
مايو	١٠١,٢	
يونيو	١٠٢,٦	
يوليو	١٠٢,٦	
أغسطس	١٠٢,٦	
سبتمبر	١٠٢,٦	
أكتوبر	١٠٢,٦	
نوفمبر	١٠٩,٩	
ديسمبر	١٠٩,٩	
المتوسط	١٠٠,٧	




**دهان تحضيري لدهان الأخشاب :**  
يتم سنفرة السطح بسنفرة ٣٢٠ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيري عبارة عن سيلر شفاف باستخدام مسدس الرش  
**ورنيش الكيدي لدهان المنتجات الخشبية**  
يستخدم لدهان الاخشاب والابواب والموبليا وخلافه  
الروله ويستخدم النفط النباتي أو المعدني معه  
**ورنيش نيترو سيلوز لامع او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات :**  
يتم الدهان باستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيش الكيدي ويتميز بالصلاية ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبيه



## شركات الدهانات

الشركات				م
٤٤٩١٥٠٤٤	التليفون		١	
٤٤٨١٤٢٣٠	الفاكس			
المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١ ش المصانع الأميرية - القاهرة	العنوان			
<a href="http://www.pachin.net">www.pachin.net</a>	البريد الإلكتروني			
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		٢	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان			
<a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>	البريد الإلكتروني			
٢٤٧١٦٤٣٣	التليفون		٣	
٢٤٧١٦٤٣٢	الفاكس			
١٢ ش ذاكر حسين المنطقة التاسعة - مدينة نصر	العنوان			
<a href="http://www.savetoegypt.com">www.savetoegypt.com</a>	البريد الإلكتروني			



# مستلزمات الكهرباء

2024



### خامساً: أسعار مستلزمات الكهرباء عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢مم	اللفة (١٠٠م.ط)	٩٢٢,٦	٣٣٩٧	٣٣٩٧									
٣مم		١٣٣٣	٤٩٤٨	٤٩٤٨									
٤مم		١٧٢٥	٦٤٢٦	٦٤٢٦									
٥مم		٢٥٨٤	٩٦٧٦	٩٦٧٦									
٦مم													
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس  
المعزول بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	سلك ٤ مم ٢	
	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣		
يناير	١٧٢٥	٠,٠%
فبراير	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
مارس	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
ابريل	١٧٢٥	
مايو	١٧٢٥	
يونيو	١٧٢٥	
يوليو	١٧٢٥	
أغسطس	١٧٢٥	
سبتمبر	١٧٢٥	
أكتوبر	١٧٢٥	
نوفمبر	١٧٢٥	
ديسمبر	١٧٢٥	
المتوسط	١٧٢٥	

### (أسلاك نحاس معزول)



### أسلاك نحاس معزول


- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفه وأعمال الإضاءة داخل المنشأة.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٦م	اللفة (١٠٠م.ط)	٦٧٣٩	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤									
٢٥م		١٣٤٥٢	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦									
٣٥م		١٨٢٤٠	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦									
٥٠م		٢٤٨٥٢	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨									
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر الاسلاك  
النحاس المعزول بين عامي  
٢٠٢٣-٢٠٢٤


سلك ١٦ مم ٢		عام
السعر	معدل التغير	٢٠٢٣
٦٧٣٩	٠,٠%	يناير
٦٧٣٩	٢٧٧,٦%	فبراير
٦٧٣٩	٢٧٧,٦%	مارس
٦٧٣٩		ابريل
٦٧٣٩		مايو
٦٧٣٩		يونيو
٦٧٣٩		يوليو
٦٧٣٩		أغسطس
٦٧٣٩		سبتمبر
٦٧٣٩		أكتوبر
٦٧٣٩		نوفمبر
٦٧٣٩		ديسمبر
٦٧٣٩		المتوسط



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٢٠ مم	اللفة (١٠٠م.ط)	٩٣,٥	١٩١,٥	١٩١,٥									
١٥٠ مم		١١٤	٢٣٧,١	٢٣٧,١									
١٨٥ مم		١٤٥,٩	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣									
٢٤٠ مم		١٨٥,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### ( المونيوم )



- الالمونيوم بشكل عام أرخص من الموصلات النحاسية.  
- الاسلاك الالمونيوم العارية تزن نصف وزن الاسلاك النحاسية العارية من نفس المقاومة.



### أسلاك

كابلات نحاس

الكابلات (ضغط منخفض)

الكابلات (ضغط متوسط)

كابلات تليفونات

كابلات انذار حريق

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك PVC رمادى

مواسير بلاستيك UPVC ابيض

قطع خاصة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ١٠×٢ مم ٢	متر طولي	١٠٧,٧	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨									
نحاس ١٠×٤ مم ٢	متر طولي	١٩٨,٩	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦									

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس  
المعزول بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	سلك ١٠*٢ مم ٢	
٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٩٨,٩	٠,٠٠%
فبراير	١٩٨,٩	٠,٣٢٦,١%
مارس	١٩٨,٩	٠,٣٢٦,١%
ابريل	١٩٨,٩	
مايو	١٩٨,٩	
يونيو	١٩٨,٩	
يوليو	١٩٨,٩	
أغسطس	١٩٨,٩	
سبتمبر	١٩٨,٩	
أكتوبر	١٩٨,٩	
نوفمبر	١٩٨,٩	
ديسمبر	١٩٨,٩	
المتوسط	١٩٨,٩	

(نحاس مجدول شعر)



### أسلاك نحاس معزول شعر

- تتكون الأسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عالٍ من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التآكل ويجعل من السهل لحامها.  
- يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.




أسلاك	كابلات نحاس مجدول	الكابلات (ضغط منخفض)	الكابلات (ضغط متوسط)	كابلات تليفونات	كابلات انذار حريق	خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين	مواسير PVC رمادي	مواسير بلاستيك UPVC ابيض	قطع خاصة
-------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------	------------------	--------------------------	----------

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٤×٤ مم ٢	متر طولي	١١٠,٨	٣٧٢,١	٣٧٢,١									
نحاس ٦×٤ مم ٢	متر طولي	١٥٢,٥	٥١٩,٦	٥١٩,٦									
نحاس ١٠×٤ مم ٢	متر طولي	٢٢٢,٨	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات نحاس  
مسلح ضغط منخفض  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	نحاس ٦×٤ مم ٢	معدل التغير
٢٠٢٣		
يناير	١٥٢,٥	٠,٠%
فبراير	١٥٢,٥	٠,٧%
مارس	١٥٢,٥	٠,٧%
أبريل	١٥٢,٥	
مايو	١٥٢,٥	
يونيو	١٥٢,٥	
يوليو	١٥٢,٥	
أغسطس	١٥٢,٥	
سبتمبر	١٥٢,٥	
أكتوبر	١٥٢,٥	
نوفمبر	١٥٢,٥	
ديسمبر	١٥٢,٥	
المتوسط		



### كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعة من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الى المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.





النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٢٥+٥٠*٣ مم ٢	متر طولي	٩٤١,٦	٢٧٥٢	٢٧٥٢									
نحاس ٣٥+٧٠*٣ مم ٢		١٣٤١	٣٩٨٧	٣٩٨٧									
نحاس ٥٠+٩٥*٣ مم ٢		١٨٥٤	٥٤٩٣	٥٤٩٣									
نحاس ٩٥+١٨٥*٣ مم ٢		٣٥٥٥	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣									


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات نحاس

مسلح ضغط منخفض

بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤


عام	نحاس ٩٥+١٨٥*٣ مم ٢	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣			
يناير		٣٥٥٥	٠,٠%
فبراير		٣٥٥٥	١٩٩,١%
مارس		٣٥٥٥	١٩٩,١%
أبريل		٣٥٥٥	
مايو		٣٥٥٥	
يونيو		٣٥٥٥	
يوليو		٣٥٥٥	
أغسطس		٣٥٥٥	
سبتمبر		٣٥٥٥	
أكتوبر		٣٥٥٥	
نوفمبر		٣٥٥٥	
ديسمبر		٣٥٥٥	
المتوسط		٣٥٥٥	



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
المونيوم ٣*١٢٠+٢م٧٠	متر طولي	٤٥٣,٢	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤									
المونيوم ٣*١٥٠+٢م٧٠		٥٤١,٥	١٠٤٥	١٠٤٥									
المونيوم ٣*١٨٥+٢م٩٥		٦٤٩,٨	١٢٧٩	١٢٧٩									
المونيوم ٣*٢٤٠+٢م١٢٠		٨٢٣,٧	١٦٠٧	١٦٠٧									
المونيوم ٣*٣٠٠+٢م١٥٠		١٠٠٣	١٩٥٣	١٩٥٣									

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

### المونيوم مسلح




- أسلاك
- كابلات نحاس
- كابلات (ضغط منخفض)
- كابلات تلفونات
- كابلات انذار حريق
- كابلات بلاستيك بولي ايثيلين
- مواسير PVC رمادي
- مواسير بلاستيك ابيض UPVC
- قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٥٠*٣ مم ٢	متر طولي	١٣٥١	٣٩٤٨	٣٩٤٨									
نحاس ٧٠*٣ مم ٢		١٧١٠	٥٠٧٣	٥٠٧٣									
نحاس ٩٥*٣ مم ٢		٢٢١٢	٦٥٥٧	٦٥٥٧									
نحاس ١٢٠*٣ مم ٢		٢٦٨٨	٧٩٦٤	٧٩٦٤									
نحاس ١٥٠*٣ مم ٢		٣٢٩٢	٩٨٢٥	٩٨٢٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


### نحاس مسلح



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
المونيوم ٣*١٥٠ مم ٢	متر طولي	١٢٦٠	٢٩٩٣	٢٩٩٣									
المونيوم ٣*١٨٥ مم ٢		١٣٣٤	٣٠٩٣	٣٠٩٣									
المونيوم ٣*١٤٠ مم ٢		١٥٥٦	٣٥٤٢	٣٥٤٢									
المونيوم ٣*٣٠٠ مم ٢		١٧٢١	٣٨٨٣	٣٨٨٣									
المونيوم ٣*٤٠٠ مم ٢		٢١٥٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### المونيوم مسلح



- أسلاك (نحاس معزول)
- الكابلات (نحاس معزول شعر)
- الكابلات (ضغط منخفض)
- كابلات (ضغط متوسط)
- كابلات تليفونات
- كابلات إنذار حريق
- خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين
- مواسير بلاستيك PVC رمادي
- مواسير بلاستيك UPVC أبيض
- قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسلاك نحاسية ٠,٦*٣ مم	متر طولي	١٠,٥	٤٠	٤٠									
اسلاك نحاسية ٠,٦*٥ مم	متر طولي	١٦,٨	٦٣,٨	٦٣,٨									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### كابلات تليفون



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شيلد ١,٥*٢	متر طولي	٣٥,١	١١٨,٨	١١٨,٨									
شيلد ٢,٥*٢	متر طولي	٥٢,٨	١٧٠,١	١٧٠,١									

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

### كابلات انذار حريق




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٣٠ متر)	٢٦٠	٣٨٩	٣٨٩									
١٦ مم		٣٢٥	٤٥٩	٤٥٩									
٢٣ مم		٥٣٥	٧٩٦	٧٩٦									
١٣ مم	اللفة (٤٥ متر)	٣٦٤	٥٤٢	٥٤٢									
١٦ مم		٤٥٥	٦٤٢	٦٤٢									
٢٣ مم		٧١٥	١٠٢٥	١٠٢٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر خراطيم (اللفة ٤٥)  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٣٦	%٣٥,٤
فبراير	٣٣٦	%٩١,١
مارس	٣٣٦	%٩١,١
أبريل	٣٥٣	
مايو	٣٧١	
يونيو	٣٩٠	
يوليو	٣٩٠	
أغسطس	٣٩٠	
سبتمبر	٣٧١	
أكتوبر	٣٧١	
نوفمبر	٣٨٩	
ديسمبر	٤٢٠	
المتوسط	٣٧١,١	



#### خراطيم بلاستيك (بولي ايثيلين)

- تقوم الخراطيم البلاستيكية المفرغة في ربط الاعمال الكهربائية بعضها ببعض والخراطيم البولي ايثيلين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتحمل درجة الحرارة.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٢٠ متر)	٦٥	٩٥	٩٥									
١٦ مم		٨٠	١١٢	١١٢									
٢٣ مم		١٢٥	١٨٠	١٨٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم (اللفة ٢٠)  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣		
يناير	١٠٠	%٢٥,٠
فبراير	١٠٠	%٨٠,٠
مارس	١٠٠	%٨٠,٠
أبريل	١٠٥	
مايو	١١٠	
يونيو	١١٠	
يوليو	١١٠	
أغسطس	١١٠	
سبتمبر	١٠٥	
أكتوبر	١٠٥	
نوفمبر	٩٤	
ديسمبر	١١٣	
المتوسط	١٠٥,٢	

### خراطيم بلاستيك (بولي إيثيلين مرنة)



### خراطيم بولي إيثيلين مرنة

- الخراطيم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الي معالجة او الي ادوات .
- تستخدم للتوصيلات الكهربائية المدفونة .



قطع خاصة

مواشير  
بلاستيك  
UPVC ابيض

مواشير  
بلاستيك  
PVC رمادي

خراطيم بلاستيك  
بولي إيثيلين

كابلات انذار  
حريق

كابلات  
تليفونات

الكابلات  
(ضغط متوسط)

الكابلات  
(ضغط منخفض)

كابلات  
نحاس

أسلاك



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	الربطة (٣٤)	٥١٤,٣	٦٦٨,٦	٨٦٩,٢									
١٦ مم	ماسورة	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥									
١٩ مم	بطول ٣م	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩									
٢٣ مم	بطول ٣م	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر مواسير بلاستيك

PVC

بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٧٨٩	-٢,٢%
فبراير	٧٨٩	-٢,٢%
مارس	٧٨٩	-٢,٢%
أبريل	٧٨٩	
مايو	٧٧١,٥	
يونيو	٧٧١,٥	
يوليو	٧٧١,٥	
أغسطس	٧٧١,٥	
سبتمبر	٧٧١,٥	
أكتوبر	٧٧١,٥	
نوفمبر	٧٧١,٥	
ديسمبر	٧٧١,٥	
المتوسط	٧٧٧,٣	

### رمادى فامق PVC مواسير بلاستيك



مواسير بلاستيك رمادى اللون  
- تستخدم في التمديدات الكهربائية المدفونة تحت الأرض.



قطع خاصة

مواسير  
بلاستيك  
UPVC ابيض

مواسير بلاستيك

خراطيم  
بلاستيك بولى  
ايثيلين

كابلات انذار  
حريق

كابلات  
تليفونات

الكابلات  
(ضغط متوسط)

الكابلات  
(ضغط منخفض)

كابلات  
نحاس

أسلاك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٢٠ مم والداخلي ١٧,٤ م	لفة ٣×٣٤م	٩٨٨,٤	١٤٢٣	١٤٢٣									
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجي ٣٢ مم والداخلي ٢٨,٦ م	لفة ٣×١٥متر	٨٤٦,٥	١٢٢٢	١٢٢٢									
ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٥٠ مم والداخلي ٤٥,١ م	لفة ٣×٥متر	٦٢٤,١	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير بلاستيك  
UPVC ابيض  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

### مواسير بلاستيك UPVC ابيض



### مواسير بلاستيك UPVC ابيض

- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة علي تحمل اقصى وخطر الظروف في الموقع.
- طول الماسورة النمطي .




عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	١١٥١	- ١٤%
يناير	١٢٠٨	- ١٨%
فبراير	١٢٠٨	- ١٨%
مارس	١٢٠٨	- ١٨%
أبريل	١٢٠٨	- ١٨%
مايو	١٢٠٨	- ١٨%
يونيو	١٢٠٨	- ١٨%
يوليو	١٢٠٨	- ١٨%
أغسطس	٧٤٨,٨	- ١٨%
سبتمبر	٧٤٨,٨	- ١٨%
أكتوبر	٧٤٨,٨	- ١٨%
نوفمبر	٨٩٨,٥	- ١٨%
ديسمبر	٨٩٨,٥	- ١٨%
المتوسط	١٠٣٧	- ١٨%



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٢,٩	٤	٤									
جلبة ماسورة ٣٢ مم UPVC		٤,٧	٦,٦	٦,٦									
جلبة ماسورة ٥٠ مم UPVC		١٢,٩	١٨	١٨									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة



### قطع خاصة

مواسير  
بلاستيك  
UPVC ابيض

مواسير  
بلاستيك  
PVC رمادى

خراطيم  
بلاستيك بولى  
ايشيلين

كابلات انذار  
حريق

كابلات  
تليفونات

الكابلات  
(ضغط متوسط)

الكابلات  
(ضغط منخفض)

كابلات  
نحاس

أسلاك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٤,٥	٦,٤	٦,٤									
كوع ماسورة ٣٢ مم UPVC		١٤,٦	٢٠,٥	٢٠,٥									
كوع ماسورة ٥٠ مم UPVC		٢٩,٤	٤١,٢	٤١,٢									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### تطع خاصة



### تطع خاصة

مواسير  
بلاستيك  
UPVC ابيض

مواسير  
بلاستيك  
PVC رمادى

خراطيم  
بلاستيك بولى  
ايتيلين

كابلات انذار  
حريق

كابلات  
تليفونات

الكابلات  
(ضغط متوسط)

الكابلات  
(ضغط منخفض)


كابلات  
نحاس

أسلاك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ادابتور ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٥,٥	٧,٧	٧,٧									
ادابتور ماسورة ٣٢ مم UPVC	عدد	٩,٢	١٢,٨	١٢,٨									
ادابتور ماسورة ٥٠ مم UPVC	عدد	٢٧,٥	٣٨,٥	٣٨,٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### تطع خاصة



### تطع خاصة

مواسير  
بلاستيك  
ابيض UPVC

مواسير  
بلاستيك  
PVC رمادي

خراطيم  
بلاستيك بولي  
ايثيلين

كابلات انذار  
حريق

كابلات  
تليفونات

الكابلات  
(ضغط متوسط)

الكابلات  
(ضغط منخفض)

كابلات  
نحاس


أسلاك

### شركات : كابلات الكهرباء

الشركات				م
٢٧٥٩٩٧٠٠	التليفون			١
٢٧٥٩٩٧٣١	الفاكس			
القطعة ٢٧ - القطاع الأول - التجمع الخامس	العنوان			
<a href="http://www.elsewedyelectric.com">www.elsewedyelectric.com</a>	الموقع الإلكتروني			
٢٣٩٠٥٠٢٠	التليفون			٢
٢٣٩٠٥٠١٨	الفاكس			
٤٨/٥٠ ش عبد الخالق ثروت - الدور الثالث - القاهرة	العنوان			
<a href="http://www.egyptcable.com">www.egyptcable.com</a>	الموقع الإلكتروني			
١٠٠١٧٥٥٦٧٢	التليفون			٣
١٠٠١٧٥٥٦٧١	الفاكس			
٣٤ ش دمشق - المهندسين	العنوان			
<a href="http://www.elgarhysteel.com">www.elgarhysteel.com</a>	الموقع الإلكتروني			
٠١٠٠٧٨٣٦٤٠٢ - ٠١١١٤٠٨٣٤٨٦ - ٠١٠٢٥٣٣٢٨٨٧	موبايل			٣
٣٧٧٢٣٤٦٣ - ٣٧٧٢٣٤٦٥	الفاكس			
٤٢ ش الهرم - المريوطية - الهرم - الجيزة	العنوان			
<a href="mailto:sales1.eeec@gmail.com">sales1.eeec@gmail.com</a>	البريد الإلكتروني			

### شركات المواسير والخرائطيم

م	الشركات	التليفون	موبايل	العنوان	البريد الإلكتروني	الشركات
١٠	٣٣٠٤٣٣٤٧ ٠١١٤٣٠١٠٤٣٩ عمارات البترول بجوار نادي التوفيقية - العجوزة - الجيزة ١ <a href="mailto:sales@engineering-home.com">sales@engineering-home.com</a>	١٥٥٢٠	ش محمد تيمور - ميدان سانت فاتيما - مصر الجديدة ٨ ٦٠٤ ش الصفا - المعادي الجديدة <a href="http://www.alamalalsharif.com">www.alamalalsharif.com</a>	١١	٣٧٧٠٩٠٤٤ ٣٧٧٠٩٣١٠ طريق المربوطية - شبرا منت - الجيزة <a href="http://www.alaaeldin-plastics.com">www.alaaeldin-plastics.com</a>	١٢



# خامات تشطیب

2024






## سادساً : أسعار خامات التشطيب عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب سويد موسكى (فتلندى)	٣م	٢٢٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٥٠٠٠									
خشب زان ميخر (رومانى) - أطوال	٣م	٤٠٠٠٠	٥١٠٠٠	٤٤٠٠٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٦٠٠٠	%٣٧,٥
فبراير	١٦٠٠٠	%٨١,٣
مارس	١٦٠٠٠	%٥٦,٣
أبريل	١٦٠٠٠	
مايو	١٦٠٠٠	
يونيو	١٦٥٠٠	
يوليو	١٦٥٠٠	
أغسطس	١٦٠٠٠	
سبتمبر	١٦٥٠٠	
أكتوبر	١٦٥٠٠	
نوفمبر	١٦٥٠٠	
ديسمبر	١٨٤٣٠	
المتوسط	١٦٤١١	




- الخشب الموسكى: من الأخشاب الطبيعية ولونه أصفر يميل إلى الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الأبواب والشبابيك والارضيات والأثاث ونجارة الخرسانة.  
- الخشب الزان: هو أكثر الأخشاب الصلابة يستعمل في الأثاث وجميع أنواع النجارة التي تحتاج متانته. دذذ



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب كونتر مضغوط ١٨ مم (٢٤٤*١٢٢ سم)	عدد	١٣٠٠	١٧٠٠	١٦٥٠									
أبلاكاج أسبوي ٣ مم (٢٤٤*١٢٢ سم)		٣٠٥	٣٨٠	٣٣٠									
أبلاكاج أسبوي ٤ مم (٢٤٤*١٢٢ سم)		٣٩٥	٥٢٠	٤١٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١١٥٠	%١٣,٠
فبراير	١١٥٠	%٤٧,٨
مارس	١١٥٠	%٤٣,٥
أبريل	١١٥٠	
مايو	١١٥٠	
يونيو	١١٨٠	
يوليو	١١٨٠	
أغسطس	١١٥٠	
سبتمبر	١٢٠٠	
أكتوبر	١٢٠٠	
نوفمبر	١٢٠٠	
ديسمبر	١٢٠٠	
المتوسط	١١٧١,٧	




**الخشب الكونتر:** هو من الأخشاب الصناعية المضغوطة ويوجد اما بانوهات من لوحين أبلاكاش والحشو سدائيب خشب أبيض أو مجموعة ألواح أبلاكاش مضغوطة .

**الخشب الأبلاكاش:** هو ألواح مصنوعة من رقات من الخشب ملتصقة بواسطة ماكينات خاصة بضغط عالي وحرارة مرتفعة ويستعمل في أعمال الأثاث والأبواب

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فضي موكسد	الطن	٢٠٠٠٠٠	٢٧٣٠٠٠	١٨٨١٠٠									
ملون	الطن	٢٣٠٠٠٠	٣٠٢٠٠٠	٢١٠٩٠٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	الومنيوم فضي موكسد
يناير	١٣١٠٠٠	٥٢,٧%	
فبراير	١٤٥٠٠٠	٨٨,٣%	
مارس	١٤٢٠٠٠	٣٢,٥%	
أبريل	١٣١٠٠٠		
مايو	١٢٥٠٠٠		
يونيو	١٢٥٠٠٠		
يوليو	١٢٥٠٠٠		
أغسطس	١١٩٠٠٠		
سبتمبر	١٢٥٠٠٠		
أكتوبر	١٢٥٠٠٠		
نوفمبر	١٣٢٠٠٠		
ديسمبر	١٦٥٠٠٠		
المتوسط	١٣٢٥٠٠		




**الألمنيوم**  
- يتميز بخفه وزنه وقلة كثافته ومتانته ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ.  
- يجب إزالة الرمل والصخور من خامة الألمنيوم للحصول على أكسيد الألمنيوم وهو مسحوق أبيض .  
- يتم إنتاجه على هيئة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه.



النوع												
٢م	قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد	٣١٥٠	٣٦٢٠	٣٦٢٠								
	قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك	٣٥٨٠	٤١١٥	٤١١٥								
	قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد	٣٥٠٠	٤٠٢٥	٤٠٢٥								
	قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد وضلفة سلك	٣٩٠٠	٤٤٨٥	٤٤٨٥								
	قطاع مفصلي عرض ٧٢مم به زجاج مفرد	٣٤٠٠	٣٩١٠	٣٩١٠								
	قطاع ثابت شامل زجاج مفرد	٣٠٠٠	٣٤٥٠	٣٤٥٠								
	الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل											

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٦٥٠	%١٨,٩
فبراير	٢٦٥٠	%٣٦,٦
مارس	٢٧٨٢	%٣٠,١
أبريل	٢٧٨٢	
مايو	٢٧٨٢	
يونيو	٢٧٨٢	
يوليو	٢٧٨٢	
أغسطس	٢٧٨٢	
سبتمبر	٢٧٨٢	
أكتوبر	٢٨٣٨	
نوفمبر	٢٨٣٨	
ديسمبر	٢٩٨٠	
المتوسط	٢٧٨٥,٨	



**قطاعات UPVC:**  
قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطع من اجود الاصناف :  
- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة.  
- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبة العاليه  
- عازل للغيبار / عازل للصوت / عازل للحراره  
- مضاد للتمل الابيض والحشرات  
- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع.



**قطاعات upvc**


الخشب  
الالمنيوم

الزجاج  
بديل الزجاج  
الالواح الجبسية  
الأسقف المعلقة  
ألواح تجاليد خفيفة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شفاف ٣ مم	٢م	٢٤٥	٣٥٥	٣٥٥									
شفاف ٤ مم		٣٠٠	٤٥٥	٤٥٥									
شفاف ٦ مم		٤٣٠	٥٦٠	٥٦٠									
برونز ٦ مم (فاميه)		٥٣٠	٧٧٠	٧٧٠									
أخضر عاكس خام ٦ مم		٥٢٠	٧٥٥	٧٥٥									
أزرق فاتح عاكس خام ٦ مم		٧٢٠	٩٨٠	٩٨٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٢٢,٣	%١٠,٢
فبراير	٢٢٢,٣	%٥٩,٧
مارس	٢٢٢,٣	%٥٩,٧
أبريل	٢٢٢,٣	
مايو	٢٢٨	
يونيو	٢٢٨	
يوليو	٢٢٨	
أغسطس	٢١٠,٩	
سبتمبر	٢١٠,٩	
أكتوبر	٢١٠,٩	
نوفمبر	٢١٠,٩	
ديسمبر	٢١٠,٩	
المتوسط	٢١٨,٩٨	




-الزجاج: عبارة عن مركب كيميائي أساسه الرمل (ثاني أكسيد السيليكون)  
يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية  
-زجاج مسطح (شفاف): يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء  
-الزجاج الملون: ويتوافر الزجاج الملون باسماء مختلفة حسب المتواجد بالسوق و يتوافر حالياً بسمك ٦ مم و يستخدم الزجاج الملون في أغراض الديكور الداخلية و الفتحات المعمارية.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريث شفاف ٤ مم	٢م	٣٦٠	٥٥٥	٥٥٥									
سيكوريث شفاف ٦ مم		٤٩٠	٦٦٠	٦٦٠									
سيكوريث برونز (فاميه) ٦ مم		٦٠٠	٩٠٠	٩٠٠									
أخضر عاكس سيكوريث ٦ مم		٥٩٠	٨٥٥	٨٥٥									
أزرق فاتح عاكس سيكوريث ٦ مم		٧٩٠	١١٠٠	١١٠٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل

سيكوريث شفاف ٤ مم	السعر	معدل التغير
يناير	٣٥٣,٤	١,٨٧%
فبراير	٣٥٣,٤	٥٧,٠%
مارس	٣٥٣,٤	٥٧,٠%
أبريل	٣٥٣,٤	
مايو	٣٦٤,٨	
يونيو	٣٦٤,٨	
يوليو	٣٦٤,٨	
أغسطس	٣٤٧,٧	
سبتمبر	٣٤٧,٧	
أكتوبر	٣٤٧,٧	
نوفمبر	٣٤٧,٧	
ديسمبر	٣٤٧,٧	
المتوسط	٣٥٣,٨٨	



### زجاج (سيكوريث):

- يتميز أنه ذو صلابة وقوة فائقة ويستطيع تحمل الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة وعندما يصطدم بجسم ما يتفتت الي حبيبات صغيرة لا تؤذي الأفراد. يتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ.
- متوفر منه الشفاف والبرونز والملون.
- يستخدم لوجهات المباني / أبواب المولات والمنازل / النوافذ / زجاج السيارات / الديكورات الداخلية / كباين الحمام.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح كريستال ألماني ٢,٥ مم مقاس ٥,٨×٢,١٠	اللوحة	٥٥٢٥	٦٥٠٠	٥١٥٠									
ألواح كريستال ألوان سمك ٢ مم مقاس اللوح ٥,٨٠×٢,١٠		٣٣٥٠	٣٩٠٠	٣١٠٠									
مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١		٢٨٥٠	٣٧٥٠	٢٨٠٠									
مفرغ ٥,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١		١٦٢٥	١٧٢٥	١٦٢٥									
مفرغ سمك ٤,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١		١٤٢٥	١٥٢٥	١٤٢٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الوحد كريستال ألماني	السعر	معدل التغير
يناير	٣٥٠٠	٥٧,٩%
فبراير	٣٥٠٠	٨٥,٧%
مارس	٣٥٠٠	٤٧,١%
أبريل	٣٥٠٠	
مايو	٣٥٠٠	
يونيو	٣٥٠٠	
يوليو	٣٥٠٠	
أغسطس	٣٥٠٠	
سبتمبر	٤٢٥٠	
أكتوبر	٤٢٥٠	
نوفمبر	٤٢٥٠	
ديسمبر	٤٢٥٠	
المتوسط	٣٧٥٠	

### بديل الزجاج



الوحد كريستال ألماني ٢,٥ مم مقاس ٥,٨×٢,١٠  
ألواح كريستال ألوان سمك ٢ مم مقاس اللوح ٥,٨٠×٢,١٠  
مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١  
مفرغ ٥,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١

### - الوحد بولي كاربونيت:

هو خفيف الوزن مقارنة بالزجاج لا يتأثر بالتغيرات المناخية ومرن وسهل التركيب ومقاوم للكسر والصدمات.  
يستخدم بغرض التجاليد والتكسية للمنازل والمظلات والأبواب والشبابيك تغطية حمامات السباحة ويمكن تشكيله لعمل قباب وأشكال مهرومة.  
وتتوافر الألواح بسمك يصل إلى ١٦ و ٢٠ مم



ألواح تجاليد  
خفيفة

الأسقف  
المعلقة

الأنواح  
الجبسية

بديل الزجاج

الزجاج

قطاعات  
upvc


الألومنيوم

الخشب

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الالواح العادية سمك ١٢,٥ مم أبيض (م٣*١,٢)	اللوحة	٢١٩	٢٦٢	٢٧٩									
الالواح المضادة للحريق سمك ١٢,٥ مم (م٣*١,٢)		٢٩٦	٣٥٣	٤٦٢									
الالواح المضادة للرطوبة سمك ١٢,٥ مم (م٣*١,٢)		٢٩٦	٣٨٢	٤٦٢									
معجون ملئ الفواصل (طن ٨٠ شبيكاره)	الشبيكاره	١٠٨	١١٤	١١٩,٧									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الواح جبس العادية	السعر	معدل التغير
عام ٢٠٢٣		
يناير	١٥٠	%٤٦,٠
فبراير	١٥٠	%٧٤,٨
مارس	١٥٠	%٨٦,٢
أبريل	١٥٠	
مايو	١٥٠	
يونيو	١٧٥	
يوليو	١٧٥	
أغسطس	١٨٥	
سبتمبر	١٨٥	
أكتوبر	٢٠٨,٦	
نوفمبر	٢٠٨,٦	
ديسمبر	٢١١	
المتوسط	١٧٤,٨٥	






النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاطات جبسية ٦٠*٦٠ - ٩ ملئ (جيبورد)	٢م	١١٦	١٤٨	١٢٣,١									
بلاطات صاج مثقبة وبشفة ٦٠*٦٠ سمك ٠,٥ مم		٣٨٨	٤٧٣	٤٣٣,٢									
اكسسوار عادي		٥٥	٧١	٦٨,٤									
اكسسوار ثقيل		٨٥	١٠٠	٩١,٢									


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاطات جبسية	السعر	التغير
عام ٢٠٢٣		
يناير	٧٥	%٥٤,٧
فبراير	٧٥	%٩٧,٣
مارس	٧٥	%٦٤,٢
أبريل	٧٥	
مايو	٧٥	
يونيو	٩٠	
يوليو	٩٠	
أغسطس	١٠٥	
سبتمبر	١٠٥	
أكتوبر	١١٦	
نوفمبر	١١٦	
ديسمبر	١١٦	
المتوسط	٩٢,٧٥	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٢ سم	اللوحة	٤٠٠,٥	٥٧٩	٥٧٩									
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٣ سم		٤٤٢,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥									
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٤ سم		٥١٠,٠	٧٣٨	٧٣٨									
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٥ سم		٥٧٧,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥									
الواح (١٢٥*٦٠سم) مارموكس سمك ٤ مم-٦ مم		١٤٤,٠	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

الواح مارموكس ٢ مم	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٢	%٦٥,٥
فبراير	٢٤٢	%١٣٩
مارس	٢٤٢	%١٣٩
أبريل	٢٤٢	
مايو	٢٤٢	
يونيو	٢٤٢	
يوليو	٢٤٢	
أغسطس	٢٤٢	
سبتمبر	٢٤٢	
أكتوبر	٢٤٢	
نوفمبر	٢٤٢	
ديسمبر	٢٤٢	
متوسط	٢٤٢	



ألواح إنشائية خفيفة مارموكس يورد  
- ألواح تجاليد من فوم البوليسترين المشكل بالبتق  
مسلحة من الوجهتين بشبكة من الألياف الزجاجية  
والمغطاة بطبقة أسمنتية بوليمرية معالجة لعزل المياه  
والرطوبة.  
المميزات: عازل للحرارة /مقاوم للمياه/خفيف الوزن  
وسهل التشغيل و التقطيع بالمشمار/يمكن لصقه  
مباشرة على جميع الأسطح بمواد لاصقة/يمكن دهانه  
مباشرة أو لصق سيراميك على سطحه مباشرة.  
يستخدم عمل القواطع والفواصل/تجليد  
الحوائط/العزل الخارجي للمباني/تجاليد للحمامات  
والمطابخ/الأدوار النهائية/علب تغطية  
للمواسير/البانوهات وفواصل الدش



ألواح تجاليد

الأسقف  
المعلقة

الألواح  
الجبسية

بديل الزجاج

الزجاج

قطاعات  
upvc

الألومنيوم

الخشب

## شركات الأخشاب

الشركات				م
٢٢٩٧٩٧١٢	التليفون			١
٢٢٩٧٣٨١١ - ٢٢٤٤٠٤٣٩	الفاكس			
جسر السويس ٩ ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين-القاهرة	العنوان			
	البريد الإلكتروني			
٢٦٣٧٩٩٨٨ - ٠١٢٢٢٨٠٥٧١٩	التليفون	البطى للأخشاب		٢
٢٦٤٢٨٦٦٧	الفاكس			
٥٦ ش عين شمس - ميدان على باشا الانعام-القاهرة	العنوان			
	البريد الإلكتروني			
٢٢٥٠٩٢٦٧ - ٠١٠١٥٠٦٦٦٩٠	التليفون	الإسلامية للأخشاب		٣
٢٢٥١٩٣٣٥	الفاكس			
٣٥١ ترعة الجبل-حلمية الزيتون	العنوان			
	البريد الإلكتروني			

### شركات الألومينيوم

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٤	٢٣٨٢٠٦٣٣٥-٣٨٣٣١٣٢٥	٣٨٣٣٣٨٩٥	المصنع والإدارة : ٦٠ مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة القطعة ٢٥٨-٢٥٩	<a href="http://www.eipal.com">www.eipal.com</a>	
٥	٠٢٣٣٠٤٧٨٠٢-٠٢٢٣٦٧١٣٢١-٠٢٢٣٦٧١٣٢٢	٠٢/٢٣٦٧١٣٢٣	٧١ ميدان لبنان - المهندسين الجيزة	<a href="mailto:sales@alumisr.com">sales@alumisr.com</a>	

### شركات قطاعات upvc

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٦	٢٥٦٥٢٠٣٨	٢٥٢٥٢٠٣٨	المكتب - فيلا ٢٠ - شارع ١ الحي الأول - المنطقة السادسة - التجمع الخامس القاهرة الجديده	<a href="mailto:a.elsebaie@protech-upvc.com">a.elsebaie@protech-upvc.com</a>	

### شركات تجاليد خفيفة

الشركات				م
٠٢/٣٣٠٤٧٢١٦-٠١١٥٣٢١٤١٧١	التليفون		٧	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
١٨ ش عمر طوسون متفرع من ش أحمد عرابي- المهندسين	العنوان			
<a href="http://www.cmbdarak.com">www.cmbdarak.com</a>	البريد الإلكتروني			

### شركات الأسقف الجبسية


الشركات				م
١١١٧٠٧٠٩٠٠	التليفون		٨	
	الفاكس			
شركة الفرعونية الإدارية: الجيزة- حدائق الأهرام- البوابة الأولى- ش ٧ فيلا ٨٠ ب	العنوان			
<a href="http://WWW.PHARONICGROUP.COM">WWW.PHARONICGROUP.COM</a>	البريد الإلكتروني			
٠٢٣٧٤٥٦٠٢٣-٠١١٢٢٢٢٤٤٧٤	التليفون		٩	
	الفاكس			
١٥ برج ماس ش الليبي المربوطة- فيصل- الجيزة	العنوان			
<a href="http://www.royaldecoration-eg.com">www.royaldecoration-eg.com</a>	البريد الإلكتروني			

### شركات الزجاج

الشركات				م
١٢٢٤٣٩٧٣٦٤-٠١٠٠٧٧٥٢٧٩٢	التليفون			١٠
	الفاكس			
شارع التسعين - القاهرة الجديدة ٢٢	العنوان			
<a href="http://www.saint-gobain.com">www.saint-gobain.com</a>	البريد الإلكتروني			
١٢٢٣٥٣٥٦١٠-٠١١١٧٧٠٦٣٤١-٠١١٤٠٤٤٠٧٣٤-٠١١١٤٠٤٤٧٣٠	التليفون			١١
٠٢ ٤٤٤٦٥٨٢٢	الفاكس			
شبرا الخيمة الشرقية البحرية	العنوان			
<a href="https://MK-glass.com">https://MK-glass.com</a>	البريد الإلكتروني			

### شركات بديل الزجاج (بولي بلاست )

الشركات				م
٠١٢٢٢٦٦٧٢٣٤- ٠١٢٠٠٠٦٣١١٧	التليفون			١٢
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
المنطقة الصناعية الثالثة الجزء الأول- بدر- القاهرة	العنوان			
<a href="http://shop.polyeeplast.com">shop.polyeeplast.com</a>	البريد الإلكتروني			



المواسير

2024




## سابعاً: أسعار المواسير عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ سمك ٢,٥ مم	متر طولي	١٠٨,٩٨	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦									
مواسير ٤/٣ سمك ٢,٥ مم		١٣٨,٤	١٧٧,٩	١٧٧,٩									
مواسير ١ سمك ٢,٥ مم		١٧٦,٤٢	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨									
مواسير ١,٥ سمك ٢,٥ مم		٢٥٢,٥٧	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير ٢/١ سمك ٢,٥ مم	معدل التغير	السعر
يناير	٤٩,٩٩	% ١١٨,٠٠	
فبراير	٤٩,٩٩	% ١٨٠,٣٨	
مارس	٨٤,٢٥	% ٦٦,٣٦	
أبريل	٨٤,٢٥		
مايو	٨٤,٢٥		
يونيو	٨٤,٢٥		
يوليو	٨٤,٢٥		
أغسطس	٨٤,٢٥		
سبتمبر	٨٤,٢٥		
أكتوبر	٨٤,٢٥		
نوفمبر	٨٤,٢٥		
ديسمبر	٨٤,٢٥		
المتوسط	٧٨,٥٤		



### مواسير حديد مجلفن

مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائي بالمواصفات المصرية ٢٠١,٤٠٢,٣٥ ويوجد منها عدة أنواع .

- مواسير صلب ملحومة طولياً بأقطار ٢/١ حتى ٤ " و تخانة من ١,٥ مم حتى ٤ مم
- مواسير صلب حلزونية بأقطار من ١٠ إلى ٢٤ " ويتم التركيب باستخدام القطع الخاصة .


- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك
- مواسير
- بلاستيك أبيض
- بولي بجوان
- غرف صرف
- مواسير
- وصلة عادية
- وصلة مرنة



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم	متر طولي	٣١٨,١٧	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩									
مواسير ٣ سمك ٣ مم		٥٦٨,٦٩	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤									
مواسير ٤ سمك ٢,٥ مم		٦١٢,١٨	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦									

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٤٥,٩٨	% ١١٧,٩٥
فبراير	١٤٥,٩٨	% ١٨٠,٢٤
مارس	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
أبريل	٢٣١,٨٢	
مايو	٢٣١,٨٢	
يونيو	٢٣١,٨٢	
يوليو	٢٣١,٨٢	
أغسطس	٢٣١,٨٢	
سبتمبر	٢٣١,٨٢	
أكتوبر	٢٣١,٨٢	
نوفمبر	٢٣١,٨٢	
ديسمبر	٢٣١,٨٢	
المتوسط	٢١٧,٥١	



#### مواسير حديد مجلفن

قطر المواسير يتراوح ما بين ٢ مم (٠,٥ بوصة) إلى ١٥ سم (٦ بوصات) ، ويتوفر بطول ٦ أمتار أو ٢٠ قدماً

يختلف سمك الجدار باختلاف أقطار المواسير .

وتعرف عملية الجلفنة بغمس مواسير الحديد في محلول الزنك لحفظها من الصدأ.

يبلغ متوسط عمر المواسير إلى ١٠ سنوات ، كما يسهل تثبيتها وربطها وتركيبها .

وعلى الرغم من أن هذه المواسير خفيفة الوزن ورخيصة الثمن ، إلا أن المياه الحمضية والقلوية تؤثر فيها بشكل سيئ .

مواسير التغذية

مواسير حديد مجلفن

مواسير PPR

مواسير بلاستيك

مواسير

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير

وصلة عادية

وصلة مرنة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٢٣,٨٣	٢٧,٤	٣١,٥١									
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٣٦,٨٥	٤٢,٣٨	٤٨,٧٤									
مواسير ١ - ٣٢ مم		٥٩,٦٣	٦٢,٦١	٧٢									
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		٩٢,٩٦	١٠٦,٩١	١٢٢,٩٤									
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		١٤٢,٩٢	١٥٠,٠٦	١٧٢,٥٧									
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٢٠٤,٢٨	٢٣٤,٩٣	٢٧٠,١٧									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	% ٢,٢٢-
فبراير	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	% ١٢,٤٣
مارس	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	% ٢٩,٣٠
أبريل	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	
مايو	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	
يونيو	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	
يوليو	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	
أغسطس	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	
سبتمبر	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	
أكتوبر	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	
نوفمبر	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	
ديسمبر	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	
المتوسط	٢٤,٠١	٢٤,٠١	

### مواسير بولي بروبلين أخضر عادي ٢٠ بار



### مواسير بولي بروبلين:-

مواسير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمانية.

طول الماسورة ٤ م بلون أخضر .

أقطار من ٢/١ "حتى ٤" .

يتم توصيل المواسير بطرق اللحام بالماكينة ويتم اتصالها بالاجهزة باستخدام القطع الخاصة ذات

السن النحاسي بأعلى مواصفات للسن النحاسي .

و يزداد السن النحاسي في بعض الأنواع بطبقة

بروبلين من داخل السن النحاسي لضمان الحماية

الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير .

و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن

النحاسي ومنشأ المادة الخام ( أوربي - كوري -

صيني ) .

مواسير التغذية

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير  
PPR

مواسير  
بلاستيك

مواسير

بلاستيك  
أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير

وصلة عادية

وصلة مرنة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٣١,١٤	٣٥,٨١	٤١,١٨									
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٤٨,١٥	٥٥,٣٨	٦٣,٦٨									
مواسير ١ - ٣٢ مم		٧٨,٥٦	٩٠,٣٤	١٠٣,٨٩									
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		١٢١,٥	١٣٩,٧٢	١٦٠,٦٨									
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		١٨٨,٢٤	٢١٦,٤٨	٢٤٨,٩٥									
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٢٩٨,٦٦	٣٤٣,٤٦	٣٩٤,٩٨									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	معدل التغير
يناير	٣١,٨٥	% ٢,٢٣ -
فبراير	٣١,٨٥	% ١٢,٤٣ -
مارس	٣١,٨٥	% ٢٩,٢٩ -
أبريل	٣١,٨٥	
مايو	٣١,١٤	
يونيو	٣١,١٤	
يوليو	٣١,١٤	
أغسطس	٣١,١٤	
سبتمبر	٣١,١٤	
أكتوبر	٣١,١٤	
نوفمبر	٣١,١٤	
ديسمبر	٣١,١٤	
المتوسط		

### مواسير بولي بروبيلين أخضر معزولة ضد الشمس ٢٠ بار



### مواسير بولي بروبيلين معزولة ضد الشمس:-

مواسير بولي بروبيلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس .

التركيب عن طريق اللحام .

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
بلاستيك

مواسير  
PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير التغذية


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٤١,٣٨	٤٧,٥٩	٥٤,٧٣									
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٦٣,٤	٧٢,٩١	٨٣,٨٥									
مواسير ١ - ٣٢ مم		٩٨,٣٦	١١٣,١١	١٣٠,٠٧									
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		١٦٢,٦٧	١٨٧,٠٧	٢١٥,١٣									
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		٢٤٠,٥٤	٢٧٦,٦٢	٣١٨,١١									
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٣٨١,٦١	٤٣٨,٨٥	٥٠٤,٦٨									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواسير ٢/١ - ٢٠ مم		عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير	
٤٢,٣٣	٢,٢٤%	يناير
٤٢,٣٣	١٢,٤٣%	فبراير
٤٢,٣٣	٢٩,٢٩%	مارس
٤٢,٣٣		ابريل
٤١,٣٨		مايو
٤١,٣٨		يونيو
٤١,٣٨		يوليو
٤١,٣٨		اغسطس
٤١,٣٨		سبتمبر
٤١,٣٨		اكتوبر
٤١,٣٨		نوفمبر
٤١,٣٨		ديسمبر
		المتوسط

### مواسير بولي بروبلين أخضر فايبر معزول مغلفة أسود ٢٠ بار



### مواسير بولي بروبلين فايبر معزول مغلفة أسود

- مواسير بولي بروبلين معزولة بالفايبر وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس .
- تستخدم لنقل المياه الساخنة من السخانات الشمسية وخلافة وهي مكونة من أربع طبقات :
  - ١- بولي بوبلين وهي طبقة داخلية تمر بها المياه .
  - ٢- فايبر وتساعد علي تقليل نسبة التمدد في المواسير .
  - ٣- بولي بروبلين .
  - ٤- طبقة الحماية وهي المادة التي تغطيها .



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فصار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
بلاستيك

مواسير  
PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع لحام ٩٠ درجة - ٢٠ مم	عدد	٨,٩١	١٠,٢٤	١١,٧٨									
كوع بسن نحاس داخلي ٢٠ مم		٦٣,٢٤	٧٢,٧٣	٨٣,٦٤									
جلبة لحام ٢٥ مم		٩,٩٤	١١,٤٣	١٣,١٥									
جلبة لحام مسلوب ٢٥ × ٢٠ مم		١٢,٧٥	١٤,٦٦	١٦,٨٦									
جلبة لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠ مم		٤٧,٧٦	٥٤,٩٢	٦٣,١٦									
كرنك لحام ٢٠ مم		١٤,٨١	١٧,٠٣	١٩,٥٩									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
بلاستيك

مواسير  
PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
تية لحام ٢٠ مم	عدد	١٢,٦٣	١٤,٥٢	١٦,٧									
تية لحام ٢٥ مم		١٥,٩٨	١٨,٣٨	٢١,١٣									
تية لحام مسلوب ٢٠ × ٢٥مم		٢٥,٢٣	٢٩,٠٢	٣٣,٣٧									
تية لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠مم		١٠٤,٦١	١٢٠,٣	١٣٨,٣٥									
تية بسن نحاس داخلي ٢٠ مم		٧٣,١٥	٨٤,١٢	٩٦,٧٤									
تية بسن نحاس داخلي ٢٥مم		١٢١,٩٢	١٤٠,٢	١٦١,٢٣									
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													



- مواسير التغذية | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك | مواسير صرف | مواسير صرف أبيض | بلاستيك | بولي بوجوان | غرف صرف | مواسير فخار | وصلة عادية | وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلي	عدد	١٠٩,٢	١٤١,٩٦	١٦٣,٢٥									
لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجي		١٧٠,٤	٢٢١,٥٢	٢٥٤,٧٥									
محبس دفن طلقه ٢٠مم		٣٨٥,٢	٥٠٠,٧٦	٥٧٥,٨٧									
محبس دفن طلقه ٢٥ مم		٤٠٠	٥١٩,٩٩	٥٩٧,٩٩									
محبس بليه بروبيلين ٣٢ مم بالبردرات		٣٩٠	٥٠٧	٥٨٣,٠٥									
محبس بليه بروبيلين ٥٠ مم بالبردرات		٩٥٤	١٢٤٠,٢	١٤٢٦,٢									
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													



- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بجوان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بطارية لحام بدون سوكت	عدد	٧٥١,٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥									
بطارية لحام بسوكت		٨١٥,٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥									
بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت		٨٤٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥									
بطارية فايبر اسود لحام بسوكت		٩٢٥,٢٥	١٠٦٤	١٠٦٤									
مانع ارتداد بلاكور		٨٦٣,٧٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥									
مانع ارتداد اسود بلاكور		٩٠٣,٥	١٠٣٩	١٠٣٩									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة



مواسير التغذية

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير  
PPR

مواسير  
بلاستيك

مواسير صرف

بلاستيك  
أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار


وصلة عادية

وصلة مرنة



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حنفية الغسالة ١/٢*٣/٤" بالأكرة	عدد	٩٨,٢٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥									
وصلة مرنة ٣٠ سم		٣٠,٢٥	٤٦	٤٦									
وصلة مرنة ٤٠ سم		٣٥,٧٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥									
وصلة مرنة ٥٠ سم		٣٩,٥	٥٦	٥٦									
وصلة مرنة ٦٠ سم		٤١,٢٥	٦٢	٦٢									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بجوان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط	عدد	٨٤,٢٥	١٠٥	١٠٥									
وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط		٨٧,٢٥	١١٤	١١٤									
وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط		٩٢	١٢٠	١٢٠									
محبس زاوية سمات		٥٩	٩١,٢٥	٩١,٢٥									
محبس زاوية ١/٢*١/٢" شامل القلب والأكرة		١٠٦	١٣٧	١٣٧									
محبس زاوية ١/٢*١/٢" شامل القلب والأكرة													

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير تغذية	مواسير حديد مجلفن	مواسير PPR	مواسير بلاستيك	مواسير صرف	بلاستيك أبيض	بولي بجوان	غرف صرف	مواسير فخار	وصلة عادية	وصلة مرنة
--------------	-------------------	------------	----------------	------------	--------------	------------	---------	-------------	------------	-----------

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولي	١٩,٩٤	٢٥,٩٢	٣٣,٧									
مواسير ٤/٣"		٢٨,٣٧	٣٦,٨٨	٤٧,٩٤									
مواسير ١"		٤١,٦٧	٥٤,١٧	٧٠,٤٢									
مواسير ١,٥"		٧٢,٢٦	٩٣,٩٤	١٢٢,١٢									
مواسير ٢"		١١٠,٨٢	١٤٤,٠٦	١٨٧,٢٨									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### مواسير بلاستيك P.V.C رمادي



مواسير بلاستيك P.V.C رمادي:-  
الاسم التجاري P.V.C - P منتجات ضغط - رمادي .



#### المميزات :

- مقاوم للتآكل
- مانع للتسريب
- سهولة التركيب
- متينة طويلة الأجل

#### طريقة التركيب :

تداخل عن طريق الكاوتش واللزق

مواسير التغذية

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير PPR

مواسير  
بلاستيك

مواسير صرف

بلاستيك  
أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار


وصلة عادية

وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولي	٢٦,٦٩	٢٩,٣٦	٣٢,٣									
مواسير ٤/٣"		٣٤,٠٩	٣٧,٥	٤١,٢٥									
مواسير ١"		٤٣,٦٤	٤٨	٥٢,٨١									
مواسير ١,٢٥"		٥٧,٧٥	٦٣,٥٣	٦٩,٨٨									
مواسير ١,٥"		٦٥,٤٣	٧١,٩٧	٧٩,١٧									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### مواسير صرف بلاستيك مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٣ مم



#### مواسير بلاستيك أبيض للصرف:-

الاسم التجاري P.V.C - N .

- صرف أبيض  
- صرف أمريكي

#### المميزات :

- مقاوم للتآكل  
- سهولة التركيب  
- متينة طويلة الأجل

#### طريقة التركيب :

تداخل عن طريق اللزق



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي جوفان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن


مواسير

[illegible]

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواشير ٣		عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير	
١٢٤,٠٥	-٢,٢٢%	يناير
١٢٤,٠٥	٧,٥٥%	فبراير
١٢٤,٠٥	١٨,٣١%	مارس
١٢٤,٠٥		ابريل
١٢١,٢٩		مايو
١٢١,٢٩		يونيو
١٢١,٢٩		يوليو
١٢١,٢٩		اغسطس
١٢١,٢٩		سبتمبر
١٢١,٢٩		اكتوبر
١٢١,٢٩		نوفمبر
١٢١,٢٩		ديسمبر
		المتوسط



### مواسير بلاستيك أبيض للصرف :-

تنتج المواسير طبقا للمواصفات المصرية ١٧١٧

وتتوافر باللون الأبيض و الرمادي  
طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة  
و يختلف السعر حسب سمك الماسورة ( ١,٥ مم  
حتى ٧,٧ مم )



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٩٠ - ١,٥"	عدد	١٤,٩٣	١٧,٥١	١٩,٧٥									
كوع زاوية ٩٠ - ٢"		٢٤,٨٧	٢٨,٦	٣٢,٨٩									
كوع مفتوح ٤٥ - ١,٥"		١٦,٥١	١٨,٩٩	٢١,٨٤									
كوع مفتوح ٤٥ - ٢"		٢٤,١٧	٢٧,٨	٣١,٩٧									
جليه لصق - ٤"		٥١,٤٨	٥٩,٢	٦٨,٠٨									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



### قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



كوع ٤٥ درجة



جليه

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فضاير

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشارك ٩٠ - ٢٢	عدد	٣١,٨	٣٦,٥٧	٤٢,٠٥									
مشارك واى ٤٥ - ٢٢		٤٨,٢٣	٥٥,٤٧	٦٣,٧٩									
هواية ٢٢		٢٠,٩٢	٢٤,٠٦	٢٧,٦٧									
هواية ٢٣		٢٥,٩٥	٢٩,٨٤	٣٤,٣٢									
هواية ٤		٣٦,٩٢	٤٢,٤٦	٤٨,٨٣									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



### قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



مشارك صليبية  
مسلوب ٤٥ درجة

مشارك صليبيه

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فاضل

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة لصق ٣"	عدد	٣٥,٤	٤٠,٧١	٤٦,٨١									
طبة لصق ٤"		٥٨,٩٤	٦٧,٧٨	٧٧,٩٥									
طبة تسليك ٣"		٥٦,٠٩	٦٤,٥١	٧٤,١٨									
طبة تسليك ٤"		٧١,٧٦	٨٢,٥٢	٩٤,٩									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشارك مسلوب - ٣/ ٢ "	عدد	٩٠,٤٧	١٠٤,٠٤	١١٩,٦٤									
كوع بباب ٩٠ - ٣ "		٥٩,٥٧	٦٨,٥١	٧٨,٧٩									
كوع بباب ٩٠ - ٤ "		١١٠,٥٣	١٢٧,١١	١٤٦,١٨									
كوع ريحة سيفون - ٤ " بباب		٢١٠,١٧	٢٤١,٧	٢٧٧,٩٥									
بييه ٢/١,٥ "		١١٧,٢	١٣٤,٧٩	١٥٥									
جرجورى مطر ٣ "		١٢٠,٥٢	١٣٨,٦	١٥٩,٣٩									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٥٠ مم-سمك ١,٨	متر طولي	٤٨,٢٥	٥٥,٥	٥٥,٥									
مواسير ٦٣ مم-سمك ٢,٥		٥٨,٠٨	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥									
مواسير ٧٥ مم-سمك ٢,٩		٧٣,٥٨	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥									
مواسير ١١٠ مم - سمك ٤,١		١٤٧,٠٨	١٥٢	١٥٢									
مواسير ١٦٠ مم - سمك ٣,٩		٢٧١,٠٨	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواسير ٥٠ مم		عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير	
٣٦,٠٣	٣٣,٩٢%	يناير
٣٦,٠٣	٥٤,٠٤%	فبراير
٣٦,٠٣	٥٤,٠٤%	مارس
٣٦,٠٣		ابريل
٣٧,٢٩		مايو
٣٧,٢٩		يونيو
٣٧,٢٩		يوليو
٤٣,٥٢		اغسطس
٤٣,٥٢		سبتمبر
٤٣,٥٢		اكتوبر
٤٣,٥٢		نوفمبر
٤٨,٢٥		ديسمبر
		المتوسط



**مواسير بولي بروبيلين بجوان :**  
مواسير مصنعة من مادة البولي بروبيلين  
شديد التحمل - تتميز بسهولة التركيب -  
المرونة  
- المتانة الفائقة - مقاومة للكيماويات- قدرة  
بدماء



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٥٠ مم	عدد	٢٢	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥									
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٦٣ مم		٣٤	٣٩	٣٩									
كوع مفتوح ٤٥ - ٥٠ مم		٢٢,٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥									
كوع مفتوح ٤٥ - ٦٣ مم		٣٢	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥									
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٧٥ مم بباب كشف		٥٠,٧٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥									
كوع زاوية ٨٧,٥ - ١١٠ مم بباب كشف		٧٩,٥	٩١,٥	٩١,٥									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ٧٥ مم	عدد	٤٤,٢٥	٥١	٥١									
جلبة ١١٠ مم		٥٤,٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥									
مشترك ٨٧,٥ - ٥٠/٥٠ مم		٤٥,٢٥	٥٢	٥٢									
مشترك ٨٧,٥ - ٦٣/٦٣ مم		٥٤	٦٢	٦٢									
مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٥٠ مم		٥٦,٧٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥									
مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/٧٥ مم		٩٢	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥									
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك واي ٤٥ - ٥٠/٥٠ مم	عدد	٤٦,٥	٥٣,٥	٥٣,٥									
مشترك واي ٤٥ - ٦٣/٦٣ مم		٥٦	٦٤,٥	٦٤,٥									
مشترك واي ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم		٩٢,٢٥	١٠٦	١٠٦									
مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٧٥ مم بيباب		٩٨	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥									
مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/١١٠ مم بيباب		١٣٠	١٤٩,٥	١٤٩,٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشارك صلبة ٤٥ - ٧٥/٧٥ مم	عدد	٢١٠,٢٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥									
مشارك صلبة ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم		٢٣٠,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥									
بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم)		١٩٣	٢٢٢	٢٢٢									
بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)		٢٢٠,٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥									
سيفون ١١٠ مم		١٦١,٢٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



بيبة



مشارك صلبة  
زاوية ٤٥ PP



سيفون كيسيل PP

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فشار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة ٧٥ مم	عدد	٣٠,٢٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥									
طبة ١١٠ مم		٤٤,٧٥	٥١,٥	٥١,٥									
طبة تسليك ١١٠ مم		٦٣,٧٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥									
هواية ٥٠ مم		٢٢,٧٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥									
هواية ٧٥ مم		٢٨,٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥									
هواية ١١٠ مم		٤١,٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥									


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مفتوح	عدد	٩٦٩,٧٥	١١١٥,٣	١١١٥,٣									
جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مغلق		٩٦٩,٧٥	١١١٥,٣	١١١٥,٣									
مجري مائي بطول ١ م بالغطاء		٤١٤,٧٥	٤٧٧	٤٧٧									
مانع إرتداد ١١٠ مم		٦٠,٨	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥									
مانع إرتداد ١٦٠ مم		٨١٠,٥	٩٣٢	٩٣٢									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فشار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن


مواسير



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم	عدد	١٩٣٦,٥	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨									
غرفة التفتيش شاملة العلية ٦٠*٦٠ مم		٢٧١٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨									
غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم		١٠٢٥,٨	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥									
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠*٥٠ مم		٨٤٩,٢٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥									
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٦٠*٦٠ مم		٨٩٨	١٠٣٢	١٠٣٢									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	عدد	١٩٥,٥	١٩٥,٥	٢٦٤,٥									
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		٢٤٧,٢٥	٢٤٧,٢٥	٣٣٣,٥									
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٢٨٧,٥	٢٨٧,٥	٣٨٥,٢٥									
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٣٢٢	٣٢٢	٤٣٧									
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٣٧٩,٥	٣٧٩,٥	٥١١,٧٥									
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٥٥٢	٥٥٢	٧٤٧,٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواسير ٦"	عام ٢٠٢٣
السعر	١٧٨,٢٥
معدل التغير	% ٩,٦٨
يناير	١٧٨,٢٥
فبراير	١٧٨,٢٥
مارس	١٧٨,٢٥
أبريل	١٦٣,٣
مايو	١٦٣,٣
يونيو	١٦٣,٣
يوليو	١٦٣,٣
أغسطس	١٦٣,٣
سبتمبر	١٦٣,٣
أكتوبر	١٦٣,٣
نوفمبر	١٦٣,٣
ديسمبر	١٦٣,٣
المتوسط	١٦٣,٣

### مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي "ss")



### مواسير فخار :-

تصنع من طينة الفخار الحجري القليل المسام المتماصك الحبيبات ذات الرنين المعدني . ذات طلاء ملحي تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية -

تنتج محلاً من قطر ٤ بوصة إلى ٥٠ بوصة

تنتج صلبة مرنة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك أبيض

مواسير

مواسير بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م	عدد	٧٣٠,٢٥	٧٣٠,٢٥	٩٨٣,٢٥									
مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م		٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	١٠٤٦,٥									
مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م		٨١٦,٥	٨١٦,٥	١١٠,٤									
مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م		١٠٥٢,٣	١٠٥٢,٣	١٤٢٠,٣									
مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م		١٤٦٠,٥	١٤٦٠,٥	١٩٧٢,٣									
مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م		١٩٣٧,٨	١٩٣٧,٨	٢٦١٦,٣									
مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م		١٩٣٧,٨	١٩٣٧,٨	٢٦١٦,٣									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي "SS")



- تتميز مواسير فخار بأنها :-
- أنسب وأرخص المواسير المخصصة لخطوط الإتحاد للصرف الصحي .
  - العمر الافتراضي كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠ سنة
  - تقاوم الكيماويات والأحماض والغازات.
  - سهولة التعامل والتركيب والتجربة .
  - لا تتأثر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية جداً للتآكل



وصلة مرنة

وصلة  
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير

مواسير  
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨" طول الماسورة ٢م	عدد	٢٦٩٦,٨	٢٦٩٦,٨	٤٠٤٨									
مواسير ٣٠" L طول الماسورة ٢م		٣١٨٥,٥	٣١٨٥,٥	٤٧٧٨,٣									
مواسير ٣٢" L طول الماسورة ٢م		٣٩٧٣,٣	٣٩٧٣,٣	٥٩٦٢,٨									
مواسير ٣٦" L طول الماسورة ٢م		٤٠٦٥,٣	٤٠٦٥,٣	٦١٠٠,٨									
مواسير ٤٠" L طول الماسورة ٢م		٥٦٣٥	٥٦٣٥	٨٤٥٢,٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي " SS ")



هناك مواسير فخار مثقبة تستخدم في عمليات الري و تجميع المياه الجوفية .



كذلك قنوات فخار نصف دائرية بأطوال تبدأ من ١٠٠ سم وحتى ٢٠٠ سم بأقطار مختلفة و يستخدم في تبطين أرضية غرف التفتيش و صرف مخلفات المصانع



وصلة مرنة

وصلة  
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بوجان

بلاستيك  
أبيض

مواسير

مواسير  
بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
									٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	عدد	كوع ١٥٠ مم
									٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥		كوع ١٧٥ مم
									٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧		كوع ٢٠٠ مم
									٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥		مشترك ١٥٠/١٥٠ مم
									٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦		مشترك ١٧٥/١٧٥ مم
									٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧		مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مجرى ٤"	عدد	١١٥	١١٥	١٥٥,٢٥									
مجرى ٥"		١٣٢,٢٥	١٣٢,٢٥	١٧٨,٢٥									
مجرى ٦"		١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	٢٤١,٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- مواسير  
مواسير مجلفن  
مواسير PPR  
مواسير بلاستيك  
مواسير  
بلاستيك أبيض  
بولي بجان  
غرف صرف  
مواسير الفخار  
وصلة عادية  
وصلة مرنة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	عدد	٢٢٤,٢٥	٢٢٤,٢٥	٣٠٤,٧٥									
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		٢٧٦	٢٧٦	٣٧٣,٧٥									
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٣١٦,٢٥	٣١٦,٢٥	٤٢٥,٥									
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٣٥٦,٥	٣٥٦,٥	٤٨٣									
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٤١٩,٧٥	٤١٩,٧٥	٥٦٩,٢٥									
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٦٠٣,٧٥	٦٠٣,٧٥	٨١٦,٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواشير ٦		عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير	
١٩٣,٢	١٦,٠٧%	يناير
١٩٣,٢	١٦,٠٧%	فبراير
١٩٣,٢	٥٧,٧٤%	مارس
١٧٧,١		ابريل
١٧٧,١		مايو
١٧٧,١		يونيو
١٧٧,١		يوليو
١٧٧,١		اغسطس
١٧٧,١		سبتمبر
١٧٧,١		اكتوبر
١٧٧,١		نوفمبر
١٧٧,١		ديسمبر
		المتوسط

### مواسير الفخار وصلة مرنة (جهد قياسي "SS")



مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م  
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م  
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م  
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م  
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م  
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م

### مواسير فخار :-

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياه الصرف الصحي على الإطلاق و هي تستخدم في خطوط الانحدار لأعمال الصرف الصحي فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى وتنتج بأقطار من ٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماشك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير

مواسير  
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م	عدد	٨٠٥	٨٠٥	١٠٨٦,٨									
مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م		٨٦٢,٥	٨٦٢,٥	١١٦١,٥									
مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م		١٠٥٢,٣	١٠٥٢,٣	١٤٢٠,٣									
مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م		١٣٦٢,٨	١٣٦٢,٨	١٨٤٠									
مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م		١٨٠٥,٥	١٨٠٥,٥	٢٤٣٨									
مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م		٢٥٥٨,٨	٢٥٥٨,٨	٣٤٥٥,٨									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### مواسير الفخار وصلة مرنة



### تتميز مواسير فخار ذات الوصلة المرنة بأنها :-

- العمر الافتراضي طويل يبلغ عشرات السنين
- مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياه الصرف الصحي كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج
- لذلك فهي لا تحتاج إلى عزل داخلي او خارجي .
- رخيصة الثمن
- سهولة في التركيب والصيانة
- المواد الخام متوفرة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير

مواسير  
بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨" طول الماسورة ٢م	عدد	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٥١٨٦,٥									
مواسير ٣٠" طول الماسورة ٢م		٣٨٣٥,٣	٣٨٣٥,٣	٥٧٥٠									
مواسير ٣٢" طول الماسورة ٢م		٤٦٠٥,٨	٤٦٠٥,٨	٦٩٠٥,٨									
مواسير ٣٦" طول الماسورة ٢م		٥٠٠٢,٥	٥٠٠٢,٥	٧٥٠٣,٨									
مواسير ٤٠" طول الماسورة ٢م		٧٢٥٦,٥	٧٢٥٦,٥	١٠٨٨٥									
مواسير ٤٠" طول الماسورة ٢م		٧٢٥٦,٥	٧٢٥٦,٥	١٠٨٨٥									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### مواسير الفخار وصلة مرنة




- مواسير
- مواسير بلاستيك
- مواسير PPR
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير الفخار
- وصلة مرنة
- وصلة عادية
- غرف صرف
- بولي بجوان
- بلاستيك أبيض

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
									٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	عدد	كوع ١٥٠ مم
									٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧		كوع ١٧٥ مم
									٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦		كوع ٢٠٠ مم
									٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤		مشترك ١٥٠/١٥٠ مم
									٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢		مشترك ١٧٥/١٧٥ مم
									٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢		مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة مواسير الفخار وصلة مرنة



### قطع خاصة مواسير فخار وصلة مرنة:-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير

مواسير  
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير

## شركات : المواسير

الشركات				م
٢٢٤٠٦٢٥٧-١٥٥٢٠	التليفون		١	
٢٦٣٧٤٧١٣-٢٦٣٧١٧١٣	الفاكس			
٨ ش محمد تيمور - ميدان سانت فاتيما - مصر الجديدة	العنوان			
<a href="http://www.alamalalsharif.com">www.alamalalsharif.com</a>	الموقع الإلكتروني			
<a href="mailto:factories@alamalplasticpipes.com">factories@alamalplasticpipes.com</a>	البريد الإلكتروني			
٢٥٥٥٣٦٨٩-٢٥٥٥٣٦٨٧	التليفون		٢	
٢٥٥٥٣٦٨٣	الفاكس			
عين حلوان أمام محطة مترو عين حلوان وجامعة حلوان - طريق بين المصانع	العنوان			
<a href="http://www.nasr-pipes.com">http://www.nasr-pipes.com</a>	الموقع الإلكتروني			
<a href="mailto:nasrpipes2017@gmail.com">nasrpipes2017@gmail.com</a>	البريد الإلكتروني			
٤٢٢٧٤٤٨٠ - ٤٢٢٧٤٤٨٣ - ٠١٠٠٥٣٨٢٦١٥ - ٤٢٢٧٤٤٨١	التليفون		٣	
٤٤٦٧٩٤١٢	الفاكس			
إبراج عثمان برج أ أغاخان كورنيش النيل	العنوان			
<a href="http://www.sweilem.net">www.sweilem.net</a>	الموقع الإلكتروني			
<a href="mailto:info@sweilem.net">info@sweilem.net</a>	البريد الإلكتروني			

الشركات			م
٢٥٧٩٥٠٥٠	التليفون		٤
٢٥٧٥٠٨١٣	الفاكس		
٢٢ شارع السبتية القاهرة	العنوان		
٢٣٦١١١٦٨-١٩٦٧٨	التليفون		٥
٢٣٦١١١٦٩	الفاكس		
٥٣ شارع منيل الروضة	العنوان		
<a href="mailto:Khaled.mostafa@egic.com.eg">Khaled.mostafa@egic.com.eg</a>	البريد الإلكتروني		
٠١١٢٠٨٠٧٩٠٩ - ٠١١١١٢٤٦٧٧٧	التليفون		٦
طريق سقارة كفر المنفي - الهرم - الجيزة	العنوان		
<a href="http://www.bkcompanyeg.com">www.bkcompanyeg.com</a>	الموقع الإلكتروني		
<a href="http://bk.company.egypt">bk.company.egypt</a>	البريد الإلكتروني		



# طرق و کباري


## 2024



## ثامنا : أسعار مستلزمات الطرق والكبارى عام ٢٠٢٤

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طن	٥٠.١٠٠	٥٤.٥٤٠	٥١.١٢٠									
	٤٩.٣٠٠	٥٣.٧٤٠	٥٠.٣٢٠									
	٥٥.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٤٧.٠٠٠									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

### صاج صلب



### الصلب علي البارد:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة الغرفة مع إضافة مواد مؤكسدة تجعله أكثر صلابة وله قابلية للتوسع.
- هو ينتج بمقاسات أقل من ٣ مم.
- يستخدم في نطاقات واسعة وفي الأجهزة الصغيرة، والسيارات والمحركات الكهربائية والآلات المعدنية.



### الصلب علي الساخن:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة عالية فهو أكثر نعومة في سطح.
- هو ينتج بمقاسات أكبر من ٣ مم.
- ويسمى بالصاج الأسود.
- يستخدم في أعمال الحدادة وهياكل السيارات وبناء السفن وخطوط الطاقة وتصفيح الكابلات ومجارى الكابلات وألح.



## صاج صلب

طبقات  
التأسيس

مواد لاصقة  
ورابطة


ركائز  
وفواصل  
الكباري

بويات  
تخطيط طرق

المواسير  
العديات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لاسال	طن	٦٤٠٠٠	٧٠٤٠٠										
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٣ مم عرض ١ م	طن	٦١٠٠٠	٦٧١٠٠										
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٣ مم عرض ١ م ملون	طن	٦٢٢٠٠	٦٨٤٢٠										

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل



**صاج الحديد المجلفن الأملس:**

- هي صفائح فولاذية مطلية بطبقة من الزنك لمنع الصدأ ومقاومة التآكل.
- يستخدم في التطبيقات الخارجية والبيئات الرطبة مثل أنظمة التكييف ومجاري الهواء والأسوار والبوابات والعبوات والخزائن وأجزاء من جسم السيارات فهو يمكن طلائه.



**صاج معرج:**


- نوع من أنواع الصاج المجلفن مغطى بطبقة دهان ألكتر وستاتيك على شكل ألواح ذات تعرج منظم ملون أو مجلفن.
- يستخدم لتغطية أسقف الهناجر والمصانع والمزارع والأسواق ومواقف السيارات ومباني الشقق الخفيفة والكباري.






الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طن	٥٩٠٠٠	٦٥٠٠٠										
النوع	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل											
ألواح الصاج البقلاوة من ٣ إلى ١٠ مم بعرض ١ م	٥٩٠٠٠	٦٥٠٠٠										
ألواح الصاج الصنوبر من ٨ إلى ١٠ مم بعرض ١ م	٥٩٠٠٠	٦٥٠٠٠										

### صاج صلب



### صاج البقلاوة وصاج الصنوبر:

- هو صاج منقوش بنمط مرتفع وبارز ليقفل الإنزلاق و يتضمن عملية التصنيع تسخين الصاج فوق درجة حرارة التبلور لتصل المادة إلى شكلها النهائي  
- يستخدم في السلالم الحديدية والمنصات والممرات والمنحدرات الداخلية والكباري وتصفيح أرضيات المقطورات والعربات وسيارات النقل وجسور المشاة ولوحات قواعد المعدات وبناء الكباري والسفن وغيرها.



صاج  
الصلب

طبقات  
التأسيس

مادة لاصقة  
ورابطة

ركائز  
وفواصل  
الكباري

بويات  
تخطيط طرق


المواسير  
العدايات



التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سن ٢	م ٣	١٣٠	١٣٠	١٣٠									
سن ٣		١٢٠	١٢٠	١٢٠									
سن ٦ - بأحجام مختلفة		٩٠	١٠٠	١٠٠									

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

### مواد طبقات التأسيس



### السن :

يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) ومن أفضل الأنواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري.  
- يوجد مقاسات مختلفة من السن وهي سن ١ و ٢ حتى سن ٦.  
- يستخدم في صناعة المنتجات الأسمنتية وبعض تطبيقات الخرسانة المسلحة وفي طبقات التأسيس لرصف الطرق حيث يعطي الصلابة و المتانة المطلوبة.



طبقات التأسيس

صلب صاج

مواد لاصقة  
ورابطة

ركائز  
وفواصل


بويات  
تخطيط طرق

المواسير  
العدايات

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طن	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١									
الأسفلت السائل سريع التطاير RC٣٠٠٠(RC٥)	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤									
الأسفلت السائل متوسط التطاير MCO٣٠(MCO)	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥									
بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠												

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

### مواد لاصقة ورابطة



### الأسفلت السائل متوسط التطاير متوسط التطاير MC٣٠ (rapid curing cutback liquid asphalt)

هو منتج بيتيوميني مخفف بمذيب بترولي متوسط التطاير مثل مادة (الكيروسين) ليشكل محلول ذو لزوجة مرتفعة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة تشراب التصاقية عازلة بين طبقة الأساس (السطح الترابي أو الحصوي) وطبقة الأساس الإسفلتية.



### الأسفلت السائل سريع التطاير RC٣٠٠٠ (rapid curing cutback liquid asphalt)

هو منتج بيتيوميني مخفف بمذيب بترولي سريع التطاير مثل مادة (النافثا) ليشكل محلول ذو لزوجة متوسطة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة رابطة بين طبقات الأسفلت وبعضها البعض مثل الطبقة الأسفلتية الرابطة والطبقة الأسفلتية السطحية أو الربط بين الأسفلت القديم والجد



مواد لاصقة  
ورابطة

طبقات  
التأسيس

صلب صاج

ركائز  
وفواصل


بويات  
تخطيط طرق

المواسير  
العدايات

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
النوع	7810	9710	9710									
ركيزة B أبعاد (100*400*300مم)	8436	10100	10100									
ركيزة C4 أبعاد (100*400*300مم)	15504	18600	18600									
ركيزة C2 أبعاد (100*400*300مم)	27531	33000	33000									
ركيزة B أبعاد (152*600*450مم)	28728	34500	34500									
ركيزة C4 أبعاد (152*600*450مم)	41724	50000	50000									
ركيزة C2 أبعاد (152*600*450مم)												

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل (السعر متغير حسب الاحمال المطلوبة ومكونات الركيزة)

### ركائز وفواصل الكباري



### ركائز الكباري:-

- هي وسادات مطاطية مصنوعة من النيوبرين تحتوي علي ألواح تقوية من الصلب وتوفر نقلا موحدا للحمل وتمتص الإهتزاز وتمنع نقل الصوت كما أنها توفر الحركة الناجمة عن التوسع والإنكماش.  
أنواع الركائز:

ركيزة C2 : ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ أملس في الأعلى والأسفل  
ركيزة C4 : ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ مشكل في الأعلى والأسفل.



مواد لاصقة  
ورابطة

طبقات  
التأسيس

صلب صاج

ركائز وفواصل


بويات  
تخطيط

المواسير  
العدايات

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
م ط	٤٠٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠									
طن	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠									

النوع  
فاصل مطاطي ١٠٠\*٣٥\*٥ مم  
فاصل الثيرماجوينت مادة (Bitaflex)  
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل (السعر متغير حسب الأحمال المطلوبة ومكونات الركيزة)

### ركائز وفواصل الكباري



### فواصل الكباري:-

- فاصل النيوبرين المطاطي:  
يتميز بالمرونة ومقاومته للرطوبة والحركات الموجودة في الهياكل عالية التأثير وهو مصنوع من مادة النيوبرين المطاطية.



### فاصل الثيرماجوينت:

هو عبارة عن مركب بيتوميني بولمري مطاطي يدخل فيه تركيبة مادة Bituflex فهو يحقق المرونة المطلوبة عند تعرضه لدرجة حرارة عالية أو منخفضة. يتم تركيب الصوف الحراري داخل فراغ يتم تكسيرة في الأسفلت وتدعيمه بالواح من الصاج قبل صب الفاصل.



ركائز وفواصل

مواد لاصقة  
ورابطة

طبقات  
التأسيس


صلب صاج

بويات  
تخطيط

المواسير  
العدايات

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
النوع	١٠٩,٨	١٤٣,٢	١٤٣,٢									
بوية مرور أبيض وألوان	٥٩,٦٨	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣									
بوية بلدورة أبيض	٥٩,٦٨	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣									
بوية بلدورة أسود	٨٥,٨٤	١١١,٩٥	١١١,٩٥									
بوية بلدورة أصفر	٦٥,٨٤	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦									
بوية بلدورة أخضر	٦٦,٩٢	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧									
بوية بلدورة أحمر												

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




**دهانات المرور:**  
-هي دهانات خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور  
مجهزة من مركب واحد أساسها مطاط مكلور وأصباغ  
ومواد مالئة خاصة وتتميز بمقاومتها العالية للعوامل  
الجوية والكيميائية والمواد البترولية



النوع												
الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
م ط	٣٦٨٠	٤٣٨٠										
	٩٤١٠	١١٢٠٠										
	٢١٠٠٠	٢٥٠٠٠										
	٢٩٠٠٠	٣٦٤٣٥										
	٣٨٩٦٠	٤٧٥٦٥										
	الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة- الاسعار شاملة الضرائب دون النقل - "المواسير HDPE طبقا للمواصفة SDR٢٦ / ٨٠٧٥ / ٨٠٧٥Din تتحمل ضغط تشغيل ١٠ جو"											

### المواسير العدايات



عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ٥٠٠ مم طول ١٢ م ط  
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ٨٠٠ مم طول ١٢ متر  
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٢٠٠ مم طول ١٢ متر  
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٤٠٠ مم طول ١٢ متر  
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٦٠٠ مم طول ١٢ متر

### - عدايات علوية:-

العدايات العلوية والتي يتم تجاوز المانع أو التقاطع بتحميل المواسير

علي منشأ خرساني أو معدني من الأعلى .

### - عدايات أسفل المانع:-

وهي العدايات أسفل المانع أو التقاطع والتي لا يسمح بتمرير المواسير أعلى التقاطع.

المواسير البولي إيثيلين: تنتج بأقطار كبيرة تناسب أعمال الطرق فهي ذات متانة ومرونة عالية مقاومة للتآكل والصدأ وللكيماويات والأملاح

خفيفة الوزن وتوصل بالحام مما يمنع احتمالية التسريب، تتميز بأعلى معدل لتدفق السوائل بسبب نعومة سطحها.



المواسير  
العدايات

بويات  
تخطيط

الركائز  
والفواصل

مواد لاصقة  
ورابطة

طبقات  
التأسيس

صلب صاج

## شركات : حديد تسليح وقطاعت كريстал وألواح صاج

الشركات				م
٢٧٩٨٩٩٠٠	التليفون		١	
٢٧٩٣١٩٥٣	الفاكس			
فورسيزونز نايل بلازا - المبني الإداري - ١٠٨٩ كورنيش النيل - جاردن سيتي	العنوان			
<a href="http://www.ezzsteel.com">www.ezzsteel.com</a>	البريد الإلكتروني			
٢٣٤٨١٣٠٠	التليفون		٢	
٢٣٤٨١٣٣٣	الفاكس			
٦ ش فريد سمكة مصر الجديدة	العنوان			
<a href="http://www.beshaysteel.com">www.beshaysteel.com</a>	البريد الإلكتروني			
٢٢٤٦١٠٠١٠١	التليفون		٣	
١٠٠١٧٥٥٦٧١	الفاكس			
قطعة رقم ٥ بلوك ٣٠٣٥ بالحي الصناعي - مدينة العبور	العنوان			
<a href="http://www.kandil.com">www.kandil.com</a>	البريد الإلكتروني			
٠١٠٠٦١٠٣٩٠٣-٠١٠٩٧٩٩٠٠٥٩	التليفون		٤	
٢٥٧٤٩٣٩٩-٤٢١٠٩٦٠٦	الفاكس			
٨٥ ش المطبعة الأهلية-السبتية-بولاق-القاهرة	العنوان			

### شركات المواد اللاصقة ورابطة


م	الشركات				
٥	<table> <tr> <td>١٠٠٥٤٤٢٤٩٤</td><td>التليفون</td></tr> <tr> <td>ش بورسعيد-الوايلي - محطة هابي - مركز التدريب المهني - التعاون للبترول</td><td>العنوان</td></tr> </table>	١٠٠٥٤٤٢٤٩٤	التليفون	ش بورسعيد-الوايلي - محطة هابي - مركز التدريب المهني - التعاون للبترول	العنوان
١٠٠٥٤٤٢٤٩٤	التليفون				
ش بورسعيد-الوايلي - محطة هابي - مركز التدريب المهني - التعاون للبترول	العنوان				

### شركات : ركائز وفواصل الكباري


م	الشركات								
٦	<table> <tr> <td>٠١٢٢٢٩٤٠٠١٢-٠٢٢٠٨٢٠٥٤١-٠٢٢٢٦٢٤٥٢٧-٠٢٢٣٨٦٨٨١٦</td><td>التليفون</td></tr> <tr> <td>٠٢٢٢٦٢٤٥٣٢-</td><td>الفاكس</td></tr> <tr> <td>١٢ ش البطراوي -مدينة نصر-القاهرة</td><td>العنوان</td></tr> <tr> <td><a href="http://www.samco-Egypt.com">www.samco-Egypt.com</a></td><td>البريد الإلكتروني</td></tr> </table>	٠١٢٢٢٩٤٠٠١٢-٠٢٢٠٨٢٠٥٤١-٠٢٢٢٦٢٤٥٢٧-٠٢٢٣٨٦٨٨١٦	التليفون	٠٢٢٢٦٢٤٥٣٢-	الفاكس	١٢ ش البطراوي -مدينة نصر-القاهرة	العنوان	<a href="http://www.samco-Egypt.com">www.samco-Egypt.com</a>	البريد الإلكتروني
٠١٢٢٢٩٤٠٠١٢-٠٢٢٠٨٢٠٥٤١-٠٢٢٢٦٢٤٥٢٧-٠٢٢٣٨٦٨٨١٦	التليفون								
٠٢٢٢٦٢٤٥٣٢-	الفاكس								
١٢ ش البطراوي -مدينة نصر-القاهرة	العنوان								
<a href="http://www.samco-Egypt.com">www.samco-Egypt.com</a>	البريد الإلكتروني								
٧	<table> <tr> <td>٠١٢٧٦٣٧٣٤٠٩- ٠١٠٩٠١١٣١١٣-٠١٢٢٠٩٢٩٦١٦</td><td>التليفون</td></tr> <tr> <td></td><td>الفاكس</td></tr> <tr> <td>٣/٣٤ شارع نوبيع خلف مصر كافية المنطقة الصناعية- العاشر من رمضان</td><td>العنوان</td></tr> <tr> <td><a href="http://www.mars-eg.com">www.mars-eg.com</a></td><td>البريد الإلكتروني</td></tr> </table>	٠١٢٧٦٣٧٣٤٠٩- ٠١٠٩٠١١٣١١٣-٠١٢٢٠٩٢٩٦١٦	التليفون		الفاكس	٣/٣٤ شارع نوبيع خلف مصر كافية المنطقة الصناعية- العاشر من رمضان	العنوان	<a href="http://www.mars-eg.com">www.mars-eg.com</a>	البريد الإلكتروني
٠١٢٧٦٣٧٣٤٠٩- ٠١٠٩٠١١٣١١٣-٠١٢٢٠٩٢٩٦١٦	التليفون								
	الفاكس								
٣/٣٤ شارع نوبيع خلف مصر كافية المنطقة الصناعية- العاشر من رمضان	العنوان								
<a href="http://www.mars-eg.com">www.mars-eg.com</a>	البريد الإلكتروني								



### شركات مواسير العدائيات

الشركات			م
٠٢ ٣٣٤٧٤٩٥٢-٠٢٣٣٠٣٩٤٧٨-٠١٢٢٧٨٣٢٥٦١	التليفون		٨
شارع ٢٦ يوليو ميدان لبنان - مهندسين - الجيزة شركة الأمين للمواسير	العنوان		
<a href="http://www.alaminpipes.com">www.alaminpipes.com</a>	البريد الإلكتروني		

### شركات بويات تخطيط طرق

الشركات			م
٤٤٩١٥٠٤٤	التليفون		٩
٤٤٨١٤٢٣٠	الفاكس		
المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١ ش المصانع الأميرية - القاهرة	العنوان		
<a href="http://www.pachin.net">www.pachin.net</a>	البريد الإلكتروني		